

SOLUZIONI COVID-19

**Oltre 140 prodotti per la sicurezza dei tuoi clienti e dei
tuoi dipendenti**



INDICE

ACCESSORI BAGNO.....	31
ARTICOLI DI PROTEZIONE.....	15
BARRIERE PROTETTIVE.....	20
DISPENSER-ESPOSITORI IGIENIZZANTI.....	1
DISPOSITIVI PROTETTIVI INDIVIDUALI.....	9
DISPOSITIVI RILEVAZIONE TEMPERATURA.....	37
GENERATORI DI OZONO.....	22
GENERATORI DI VAPORE.....	26
GESTIONE FLUSSI PERSONE.....	39
IGIENIZZANTI MANI.....	6
NEBULIZZATORI.....	28
PRODOTTI PULIZIE E SANIFICAZIONE.....	32
PURIFICATORI ARIA.....	24
SEGNALETICA CORONAVIRUS.....	17
SMART WORKING.....	41
STERILIZZATORI UV.....	40

Soluzioni contrasto Covid

DISPENSER-ESPOSITORI IGIENIZZANTI



11258 * **Colonna multifunzione Termoscanner e Dispenser** **1** **V**
Pratica piantana con Termoscanner professionale automatico con sensore PIR con display, certificato al Ministero della Salute. Indicatore di misura acustico e luminoso con display a LED verde o rosso. Disponibile modello dotato di uscita da collegare a tornelli o a porte automatiche per non consentire l'entrata se la febbre è superiore a 37,5, cod. 11258A. Alimentazione con micro USB 5 v o con batteria a ioni di litio 3,7 v. Durata media della batteria: 10 giorni, ricaricabile. **Munito di dispenser automatico con sensore** da 700 ml, in ABS. Erogazione del liquido automatica con 2 settaggi. Alimentazione con 4 pile stilo AA 1,5 volt. Durata delle pile 3 mesi e possibilità di utilizzo di pile ricaricabili. Piantana in metallo trattato con verniciatura a polvere epossidica. Disponibile modello a parete. Colori: bianco/grigio/nero. Dimensioni: Ø 15 cm, altezza 175 cm. Peso: 14 kg.



12332 **Colonnina a pedale con serbatoio 2,5 lt** **1** **V**
Colonnina dispenser igienizzante completamente realizzata in **acciaio inox**. Massima stabilità e resistenza a cadute accidentali, alla pulizia anche con prodotti aggressivi, massima resistenza agli agenti atmosferici. Serbatoio, con chiave antifurto, interno ad alta capacità **(2,5 lt)** per un'erogazione continua di circa 5.000 dosi, senza l'utilizzo di flaconi che potrebbero essere portati via e a salvaguardia dell'ambiente. Apertura con chiave per evitare eventuali manomissioni o furti. Nessun problema per una installazione all'esterno o in zone di mare. Piedini con predisposizione attacco a terra. Igiene garantita grazie all'**utilizzo del pedale** che consente l'erogazione senza nessun contatto con le mani. Predisposta per l'inserimento di un cartello indicazioni. Produzione Made in Italy. Peso Kg 9. Per quantitativi realizzabile anche personalizzata o in metallo colorato. Dimensioni: 10x10x120h cm.



11241 **Dispenser automatico igienizzante da parete** **1** **G**
 Dosatore automatico igienizzante mani da 1,2 litri. Sensore elettronico. Installazione a parete. Chiusura di sicurezza. Materiale: ABS. Finitura: Bianco. Sapone: Liquido / Gel idroalcolico. Alimentazione: 4 batterie C-LR14. (Batterie non incluse).



11248 **Dispenser automatico igienizzante da parete e** **1** **V**
Dispenser igienizzante mani automatica da muro. Dispenser a riempimento. Batterie non incluse. Questo pratico disinfettante mani garantisce la **massima igiene dei tuoi ospiti**. Utilizzabile anche con il nostro gel igienizzante (codice: 13640A) o altro prodotto. Dimensioni: 11x20x55,5 cm (LxPxH). Peso: 1,5 kg.



11249 **Dispenser automatico igienizzante da tavolo** **1** **V**
Dispenser igienizzante mani automatica da tavolo. Dispenser a riempimento. Batterie non incluse. Questo pratico disinfettante mani garantisce la **massima igiene dei tuoi ospiti**. Utilizzabile anche con il nostro gel igienizzante (codice: 13640A) o altro prodotto. Dimensioni: 33x20x55,5 cm (LxPxH). Peso: 2 kg.



12358 Dispenser da parete a pedale 1 V
Dispenser a colonnina di igienizzante **completamente realizzata in acciaio inox, durata pressochè eterna**. Massima stabilità e resistenza a cadute accidentali, alla pulizia anche con prodotti aggressivi, massima resistenza agli agenti atmosferici. Adattabile ad ogni tipo di dispenser e nessun problema anche per una installazione all'esterno o in zone di mare. Ideale per utilizzo intenso, massima affidabilità nel tempo. Peso Kg 8. Igiene garantita grazie all'utilizzo del **pedale che consente l'erogazione senza nessun contatto con le mani**. Dimensioni: cm Larghezza senza cartello 9x P 19 x h 135,5. Produzione Made in Italy. Per quantitativi realizzabile anche personalizzata o in metallo colorato.



11251 Dispenser gel igienizzante automatico 2100 ml 1 V
Dispenser per sapone/gel igienizzante con sensore. Struttura interna in acciaio inox. Colore: bianco. Capacità 2100 ml. Gel escluso.



11250 Dispenser gel igienizzante automatico 600 ml 10 G
Dispenser per sapone/gel igienizzante con sensore. Struttura bianca e trasparente. Capacità 600 ml. Gel escluso. Venduto in confezione da 10 pezzi.



12321 Dispenser inox a pedale 1 V
Colonnina dispenser igienizzante completamente realizzata in **acciaio inox**, durata pressochè infinita. Massima stabilità e resistenza a cadute accidentali, alla pulizia anche con prodotti aggressivi, massima resistenza agli agenti atmosferici. Adattabile ad ogni tipo di flacone e nessun problema anche per una **installazione all'esterno o in zone di mare**. Ideale per utilizzo intenso, massima affidabilità nel tempo. Peso Kg 8. Igiene garantita grazie all'**utilizzo del pedale** che consente l'erogazione senza nessun contatto con le mani. Dimensioni: LxHxP in cm. 36x135,5x36. Predisposizione per attacco a parete. Produzione Made in Italy. Per quantitativi realizzabile anche personalizzata o in metallo colorato.



11422 Erogatore di igienizzante 10 lt 1 V
Erogatore di igienizzante con serbatoio della capacità di **10 litri**. L'alta capacità del prodotto consente di ridurre la manutenzione e minimizzare il numero di riempimenti della tanica evitando così continue interruzioni di fornitura del servizio. Ideale da posizionare in luoghi dove ci sia un medio/grande afflusso giornaliero di persone. Disponibile anche modello da 25 lt.



11329 * Erogatore igienizzante automatico da terra 1 V
Elegante **colonnina dispenser di igienizzante**. Munito di dispenser automatico con sensore, con capacità da 600 ml. **Erogazione del liquido automatica con 2 settaggi** per trovare la giusta erogazione in base alla viscosità del gel. Possibilità di dotare la base di fori per fissaggio al suolo. Alimentazione con 4 pile stilo AA 1,5 volt. Durata delle pile 3 mesi e possibilità di utilizzo di pile ricaricabili. Piantana in metallo trattato con verniciatura a polvere epossidica. Colori disponibili: bianco, grigio, nero, azzurro. Dimensioni piantana: 15x15x125 cm. Peso: 12 kg.



- 12316** **Espositore da banco dispenser igienizzante e** **1** **G**
Espositore da bancone o da scrivania per la collocazione di un dosatore per sapone igienizzante/gel disinfettante e di una scatola di guanti monouso. Completo di cartello con comunicazione. Ideale anche per tutti coloro che vogliono dotare una postazione di lavoro di un supporto per gel igienizzante e guanti monouso a portata di mano. Flacone e guanti non compresi. Made in Italy. Dimensioni: 30x23x40 cm (LxPxH).



- 12317** **Espositore da parete dispenser igienizzante** **1** **V**
Supporto da parete per la sanificazione delle mani attuata per mezzo di un dispenser con gel disinfettante. Completo di cartello con comunicazione. Ideale per tutti coloro che vogliono dotarsi di un supporto per gel igienizzante. Gel non compreso. Anche se azionata manualmente **il gel disinfetta poi da possibili contaminazioni.** Dimensioni: 25x12x59 cm (LxPxH).



- 17528** **Espositore prodotti anticovid da terra alto 90 cm** **1** **G**
Pratico espositore di prodotti anticovid come bustine di gel o salviettine igienizzati o di mascherine imbustate singolarmente. Struttura in acrilico con contenitore a semisfera. Completo di porta avvisi in acrilico formato A5 e staffa porta avvisi in acrilico piegato. Dimensioni Ø 37,5 x 36 x 90 cm.



- 12571** **Igienizzatore mani fusto 20 lt** **1** **V**
Fusto di igienizzatore mani ad alta capienza da 20 litri. Utilizzabile con stazione disinfettante mani codice: 12570.



- 12433** **Nebulizzatore 230 V disinfezione mani su piantana** **1** **V**
Nebulizzatore automatico disinfezione mani. Tensione di alimentazione: 230 V. Disponibile anche a batteria. Montato su supporto mobile con ruote piroettanti regolabile in altezza. Avvicinando le mani all'interno del vano una fotocellula aziona automaticamente il processo di nebulizzazione del liquido disinfettante.
- Tensione di alimentazione: 230 V
 - Tensione di esercizio: 12 V
 - Capacità serbatoio: 1000 cc.
 - Peso: 7,0 Kg
 - Dimensioni: 270 x 220 x h405 mm



- 12432** **Nebulizzatore automatico 12V disinfezione mani** **1** **V**
Nebulizzatore disinfezione mani a batteria ricaricabile. Avvicinando le mani all'interno del vano una fotocellula aziona automaticamente il processo di nebulizzazione del liquido disinfettante.
- Alimentazione: a batteria ricaricabile 12 V
 - Capacità serbatoio: 1000 cc.
 - Peso: 5,0 Kg
 - Dimensioni: 270 x 220 x h405 mm
- Carica batteria fornito in dotazione. Disponibile anche con alimentazione a 220 volt su piantana con ruote codice 12433.



- 12434 Nebulizzatore automatico per piedi e calzature** 1 V
- Nebulizzatore automatico per disinfettare i piedi e le calzature - Elettrico - con supporto mobile. Avvicinando il piede o la calzatura all'interno del vano una fotocellula aziona automaticamente il processo di nebulizzazione del liquido disinfettante. Questo modello è equipaggiato con un supporto mobile che permette di collocare il dispositivo dove lo si ritiene necessario evitando di fissarlo alla parete.
- Tensione di alimentazione: 230 V
 - Tensione di esercizio: 12 V
 - Capacità serbatoio: 1500 cc.
 - Peso: 14,5 Kg
 - Dimensioni: 29x30x103 cm (LxPxH).
 - Perfetto per la nebulizzazione dell' art. 13663



- 17017 Piantana a pedale dispenser igienizzante** 1 V
- Piantana a pedale per flacone dispenser gel igienizzante in metallo verniciato color nero. L'utilizzo del sistema a pedale permette l'erogazione del gel disinfettante **senza toccare nessuna parte con le mani. Non prevede l'utilizzo di batterie** che potrebbero scaricarsi. **L'alloggio del flacone è regolabile ed è quindi utilizzabile con i vari formati** in commercio di contenitori di Gel igienizzante da 500 ml, 750 ml e un 1 lt. Prodotto Made in Italy. L'ampiezza della base (35x35 cm) ed il suo peso (10 kg), rendono la piantana molto stabile. Dimensioni: 35x35x125 cm (LxPxH). Altezza erogatore: 105 cm. Completo di cartello adesivo con indicazioni.



- 290579 Piantana igienizzante regolabile per bambini** 1 G
- Piantana igienizzante regolabile per bambini**, la regolazione consente di posizionare l'altezza dell'erogatore in base alle varie età dei bambini-ragazzi, nell'altezza massima è utilizzabile per gli adulti. Materiale: metallo verniciato grigio alluminio. Base tonda con spessore 3 mm con 4 sfere paracolpi. Supporto per dispenser gel regolabile in altezza e adattabile alla maggior parte dei flaconi. Pannello informativo formato A4. **Dotata di sistema antitaccheggio.** Dimensioni: altezza 140 cm, base Ø 35 cm con adattamento ad altezza bimbo.




- 12315 Piantana per dispenser igienizzante mani e guanti** 1 V
- Piantana espositore porta dispenser di gel alcolico disinfettante lava mani, con pratico vano porta scatola guanti o altro. Dimensioni espositore cm: L. 20 x P. 29 x H. 135. Materiale di costruzione: metallo. Kit composto da: supporto per dispenser + vaschetta per scatola guanti + cartello comunicazione. Gel e guanti non compresi. Anche se azionata manualmente **il gel disinfetta poi da possibili contaminazioni.** Made in Italy. Dimensioni: 20x26,5x131 cm (LxPxH).



- 12314A Piantana porta flaconi gel in metallo** 1 G
- Piantana porta flaconi in metallo, porta gel alcolico lavamani + cartello informativo. Gel non compreso. Anche se azionata manualmente il gel disinfetta poi da possibili contaminazioni. Una soluzione economica per una colonnina porta flaconi gel. Base diam. 27x120h cm.



- 17035 Porta flaconi dispenser igienizzante da parete** 1 G
- Porta flaconi dispenser igienizzante da parete in metallo, L12,5xP12xH11 colore bianco



290826 *

Porta igienizzante con sagoma bambino

1

V

Un simpatico e colorato porta gel igienizzante con sagoma bambino o bambina con mensola per gel igienizzante ad altezza 65 cm da terra. Grazie a questo porta dispenser i bambini saranno più invogliati ad utilizzare l'igienizzante. Eventuale caduta non provoca danni a persone o cose poiché realizzata in materiale alleggerito con spessore 19 mm. Le immagini sono stampate con inchiostri che rispettano le normative greenguard gold e sono adatte ad ambienti pubblici. Disponibile in due varianti: sagoma bambino, sagoma bambina. Dimensioni: 42x140 cm.



12570

Stazione disinfettante mani touch free

1

V

Stazione disinfettante per mani touch free. Erogatore con fusto da 20 litri, in grado di erogare fino a 13.000 dosi. Volume di soluzione antibatterica regolabile. **Non richiede manutenzione**, non è necessario sostituire frequentemente le bottiglie di disinfettante per le mani. Il gel viene erogato grazie al **sistema a infrarossi** che evita di toccare il dispositivo. Ecologico poiché dotato di fusto in PET che riduce al minimo il consumo di plastica. Utilizzabile con gel codice: 12571.



12320

Totem presidi igienici

1

V

Totem ed accessori realizzati interamente in acciaio inox AISI 304 mm. 236x202x1452h il totem è autoportante ma anche predisposto per il fissaggio a parete e/o a pavimento; accessori intercambiabili e con posizionamento regolabile; supporto porta gel igienizzante idoneo per flaconi da 500 ml e 1000 ml sia di forma cilindrica (diametro massimo mm. 100) che ovoidale (dimensioni massime mm. 120x60); dimensioni interne delle vaschette mm. 250x118 idonee per il contenimento di mascherine chirurgiche, guanti monouso, salviette igienizzanti od altro - È possibile il collegamento di due totem contrapposti per creare isole a doppio servizio; il materiale di consumo (gel igienizzante, mascherine chirurgiche, guanti monouso etc.) non è incluso nel totem.

IGIENIZZANTI MANI

289365

Amuchina gel disinfettante mani 500 ml

1

V

Gel disinfettante mani da 500 ml. Presidio Medico Chirurgico (PMC). La sua formulazione permette di ridurre efficacemente germi e batteri presenti sulla pelle in pochi secondi. È attivo su virus, batteri e funghi. Diametro del flacone 7,7 cm.



12424

Bustina gel igienizzante mani 500pz

1

G

Gel in bustina igienizzante mani **70% alcool**. Non necessita di risciacquo. In confezione da 500 bustine mm 60x80.



12424P

Bustina gel igienizzante mani personalizzabile

10000

G

Gel in bustina igienizzante mani 70% alcool da 3 ml. Non necessita di risciacquo. Personalizzabili fino a 3 colori. Personalizzazione a partire da 10.000 pezzi. Da aggiungere costo impianto per ogni colore.



11220

Flacone gel igienizzante 380 ml conf. 18 pz

1

G

Flacone di gel igienizzante da 380 ml con pompa inviolabile, la pompa di erogazione è saldata per dare la massima garanzie e sicurezza, il flacone è utilizza fino alla fine ma flacone non è possibile riempirlo,, quando è terminato il prodotto si sostituisce con un flacone nuovo. Il prezzo è riferito ad un confezione da 18 pezzi.



11219

Flacone gel igienizzante 46 ml conf. 216 pz

1

G

Flacone di gel igienizzante con tappo flip-flop da 46 ml. Confezione da 216 pezzi.



13640A

Gel igienizzante mani 1 lt

1

G

Flacone gel igienizzante con gradazione alcolica a 65°per mani da 1 litro. Appositamente formulato per igienizzare in ogni situazione in cui non si dispone di acqua. La sua composizione a base di agenti ad elevata azione antisettica è in grado di eliminare in tempi rapidi ogni tipologia di carica batterica o virus. Senza erogatore.



13646

Gel igienizzante mani 1 lt

1

G

Flacone di **gel igienizzante mani idroalcolico** da 1 lt. Senza risciacquo. Agisce rapidamente lasciando la pelle morbida e liscia. Utile per rimuovere batteri, miceti, muffe, virus prevenendo il rischio di infezioni. Dermatologicamente testato, non irritante.



13644

Gel igienizzante mani 2 taniche da 5 kg (10lt)

1

G

Gel igienizzante a base alcolica 65°per mani in taniche da 5 kg, per un totale di 10 lt. Appositamente formulato per igienizzare in ogni situazione in cui non si dispone di acqua. La sua composizione a base di agenti ed elevata azione antisettica è in grado di eliminare in tempi rapidi ogni tipologia di carica batterica - virus. **Prezzo riferito a 2 taniche da 5 kg.**



13644S

Gel igienizzante mani 5 lt

1

G

Tanica di ricarica di **gel igienizzante mani idroalcolico** da 5 lt. Utilizzabile anche come dispenser per un uso frequente con l'erogatore fornito. Agisce rapidamente lasciando la pelle morbida e liscia. Il prodotto non necessita di risciacquo. Utile per rimuovere batteri, miceti, muffe, virus prevenendo il rischio di infezioni. Dermatologicamente testato, non irritante.



11336 Gel igienizzante mani da 100 ml personalizzato 360 G
Gel lavamani da 100ml. **Personalizzato con etichetta.** Soluzione gel idroalcolica al 70%. Utile per lavare le mani nei casi dove non è possibile avere a disposizione acqua e detergenti. Indispensabile quando si è fuori casa e si vuole detergere le mani dopo il contatto con impurità che possono trovarsi su maniglie, sedili, scorrimento, toilette. Flacone in HD-PE con tappo flip top per maggiore comodità di erogazione. Prodotto destinato alla pulizia e alla detergenza delle mani, contiene anche glicerina e olio di menta piperita, che lasciano le mani profumate e morbide. **Made in Italy.** Minimo acquisto 360 pezzi e multipli di 12.



11335 Gel igienizzante mani da 50 ml personalizzato 480 G
Gel lavamani da 50ml. Soluzione gel idroalcolica al 70%. **Personalizzato con etichetta.** Utile per lavare le mani nei casi dove non è possibile avere a disposizione acqua e detergenti. Indispensabile quando si è fuori casa e si vuole detergere le mani dopo il contatto con impurità che possono trovarsi su maniglie, sedili, scorrimento, toilette. Flacone in HD-PE con tappo flip top per maggiore comodità di erogazione. Prodotto destinato alla pulizia e alla detergenza delle mani, contiene anche glicerina e olio di menta piperita, che lasciano le mani profumate e morbide. Percentuale alcolica 70%. Misura: 4.7x9.5x1.95 cm. Peso: 0,042 Kg **Made in Italy**



17037 Gel igienizzante mani tanica 3 lit con erogatore 1 G
Gel igienizzante mani a base alcolica a 70° in tanica 3 lit con erogatore.



11240 Gel mani idroalcolico doypack 100 ml 1000 G
Gel mani idroalcolico mani senza risciacquo al 70% in confezioni doypack personalizzato 100 ml color alluminio con etichetta plastificata a sfondo bianco personalizzata a 2/3 colori. Minimo di acquisto 1000 pz. Da aggiungere costo impianto stampa.



290374 Igienizzante cloroattivo per le mani 1 lt 1 G
Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio idonea per la sanitizzazione delle mani. Senza risciacquo, possiede azione battericida e virucida (ad esempio contro i coronavirus). Spruzzare sulle mani e lasciare asciugare. In bottiglia da 1 litro.



17008 Igienizzante mani in flaconcino tascabile 50 ml 12 G
Mini flacone da 50 ml di igienizzante mani. Utilizzabile come dotazione di cortesia, inserendo il flaconcino fra le dotazioni della linea cortesia oppure consegnato al cliente al suo arrivo. È un trattamento-urto, che in soli 15 secondi elimina i germi, batteri e le impurità che si depositano sull'epidermide. La sua composizione contiene agenti antibatterici e sostanze dermoprotettive che proteggono le mani, lasciandole morbide e piacevolmente profumate. Non ha bisogno di risciacquo e si asciuga in pochi secondi. Non lascia tracce. A base alcolica a 71,8%.



17000A Rapid gel igienizzante mani 500 ml
Flacone da 500 ml di rapid gel igienizzante mani con 4 pompette di erogazione a scatola

1 G



289366 Tanica gel disinfectante Amuchina 5 lt
Tanica di ricarica di **gel igienizzante** mani da **5 lt. Presidio Medico Chirurgico (PMC)**. La sua formulazione permette di ridurre efficacemente germi e batteri presenti sulla pelle in pochi secondi. È attivo su virus, batteri e funghi.

1 V

DISPOSITIVI PROTETTIVI INDIVIDUALI



17015 Camice in TNT 10 pz
Camice in TNT Spunbond Idrorepellente h 117 cm 38 gr (Altezza dalla spalla a fondo del camice arriva circa 10-15 cm sotto ginocchio) in confezione da 10 pezzi. (Disponibile anche confezionato singolarmente cod. 17023)

1 V



16050 * Cinturino allunga elastico mascherine 25 pz
Cinturino per aggancio elastici mascherine per un maggior comfort e sollievo orecchie, evita vesciche e arrossamenti materiale ad uso alimentare Rohs conforme alle norme europee. Il cinturino è dotato di più posizioni ferma ganci per trovare la misura ideale. Di facile utilizzo Colori disponibili Giallo-Bianco. Prezzo riferito alla confezione da 25 pz.

1 G



17018 Copricapo in TNT conf. 50 pezzi
Copricapo in TNT Spunbond Idrorepellente grammatura 30, circonferenza 56 regolabile. In confezione da 50 pezzi.

1 V



17013A Copriscarpa in TNT 30 gr
Copriscarpa in TNT 30 gr. prezzo a paio.

10 G



17029

Distributore kit visitatori preconfezionati

1

G

Distributore kit visitatori preconfezionati. Base e cover in acciaio inox AISI 304 brillante. **Ospita kit monouso preconfezionati** (circa 12 pz). Dimensioni max. della ricarica (LxP) 11x9 cm. Finestra frontale per il controllo del consumabile. Apertura superiore del coperchio per una facile ricarica. Viteria e consumabile non inclusi.



12563

Grebbiuli in polietilene bianco 50 pz

1

G

Grebbiuli in polietilene bianco. Tipo leggero, spessore 45 MY ca. misura cm. 80 x 130 in confezione: busta da n. 50 pezzi.



17522 *

Guanti in nitrile conf da 100 pz

1

V

Guanti in nitrile in confezione da 100 pezzi. Disponibile in 2 misure Small/Media e Media/Large.



17500 *

Guanti monouso in lattice

1

V

Guanti monouso in lattice, ambidestri, non sterili, talcati, in confezione da 100 pezzi disponibili in due misure M e L



17021

Kimono in TNT

1

G

Kimono in TNT per il settore centri benessere, salone bellezza e parrucchiere.



17007

Kit benvenuto igienico

100

G

Pratica tracolla con tasca che consente l'inserimento dei prodotti igienizzanti da utilizzare. Ideale kit di benvenuto igienico nelle strutture ricettive, all'arrivo dell'ospite alla reception può essere consegnato il kit necessario per una corretta igiene e sicurezza. I kit possono essere composti anche con altri prodotti o confezionati in sacchetti.

Questo kit è composto da tracolla con tasca (18x22 cm) in colore bianco, 1 mascherina, 1 gel igienizzante lavamani, 1 paio di guanti in lattice. Ogni articolo è fornito separatamente, da comporre a cura del cliente. La tasca è personalizzabile con un minimo di 200 pz. con logo e scritte. Vedi cod.17007P



17521

Kit dotazione igienizzante

50

G

Kit completo di 1 mascherina protettiva e 2 bustine di gel alcolico igienizzante. Perfetto per offrire agli ospiti al loro arrivo un prodotto di cortesia igienizzante. Utile anche da consegnare ai dipendenti come dotazione giornaliera di dispositivi individuali di protezione. Dimensioni busta 14,5x11cm. Prodotto Made in Italy.



19365

Kit protezioneCovid in flowpack

50

G

Kit di benvenuto per la protezione individuale. Ideale per garantire ai tuoi ospiti o clienti una **costante attenzione alla sicurezza**. Comprende: 1 mascherina protettiva in microfibra traspirante e lavabile, 1 paio di guanti monouso in lattice bianco misura L, 1 bustina da 3 ml di gel igienizzante monouso, 1 sapone da 10 g con Tea Tree Oil puro, propoli e rosmarino, una salviettina igienizzante monouso. Confezione da 50 pezzi. Disponibile anche come gadget pubblicitario con flowpack personalizzato con un minimo d'ordine di 5000 pezzi (codice: 19365P). Made in Italy.



16999

Kit rischio biologico

1

V

Pratico kit di dotazione per rischio biologico in caso di persona con contagio Covid. Tutte le dotazioni imbustate in un pratico sacchetto con zip chiusura misura 50x70.

Camice in TNT, cod.17015S (5 pezzi)

Camice in TNT Spunbond Idrorepellente h 117 cm 38 gr (Altezza dalla spalla a fondo del camice arriva circa 10-15 cm sotto ginocchio) in confezione da 10 pezzi.

Cuffia in TNT Spunbond, cod.17018S (10 pezzi)

Cuffia in TNT Spunbond Idrorepellente grammatura 30, circonferenza 56 regolabile.

Visiera protettiva trasparente per viso e occhi, cod.11222 (1 pezzo)

Visiera in polycarbonato trasparente a protezione da eventuali agenti patogeni: una barriera per tutto l'ovale del volto. Il suo utilizzo impedisce alle particelle di saliva, a schizzi e spruzzi di entrare in contatto con le mucose di occhi, naso e bocca di chi la indossa, garantendo massima protezione del volto e assicurando un confortevole livello di aerazione. Grazie alla sua conformazione **può essere sovrapposta ai più comuni occhiali da vista e a mascherine chirurgiche senza creare fastidio**. Non è un prodotto monouso, bensì un articolo igienizzabile e ricondizionabile secondo il protocollo disposto dall' RSPP, per un uso continuativo e in sicurezza. Fatta in Italia.

Coppia di calzari copri scarpa monouso, cod.17013S (5 pezzi)

Calzari copriscarpa monouso in TNT bianco di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante con elastico alla caviglia. 40 gr.

Kit dotazione igienizzante, cod.17521 (5 pezzi)

Kit completo di 1 mascherina protettiva e 2 bustine di gel alcolico igienizzante. Perfetto per offrire agli ospiti al loro arrivo un prodotto di cortesia igienizzante. Utile anche da consegnare ai dipendenti come dotazione giornaliera di dispositivi individuali di protezione. Dimesioni busta 14,5x11 cm. Prodotto Made in Italy.

Spray igienizzante vestiti ml 80, cod.13660 (2 pezzi)

Utile spray igienizzante a base alcolica a 80 gradi, per vestiti, stoffe, rivestimenti in tessuto, ma utilizzabile anche sulle mani o altre superfici, flacone spray da 80 ml. Si consiglia sempre di effettuare prove prima di spruzzare su tutto il vestito.

Mascherine FFP2 - KN95, cod.17527 (3 pezzi)

Mascherine FFP2 - KN95 autorizzate INAIL. Sono mascherine che hanno la capacità di filtrare >95% delle particelle con diametro di 2,5 micron.

Sacchetto per rifiuti sanitari 18x25 cm conf. 10 pz, cod.274023S (1 pezzo)

Sacchetto per rifiuti sanitari con chiusura minigrip e stampa "R RIFIUTI" formato 18x25 cm. Confezione da 10 sacchetti

Guanti in nitrile conf da 10 pz, cod.17522S (1 pezzo)

Guanti in nitrile in confezione da 10 pezzi. Disponibile in tre misure: large, medio, small.

Tuta con cappuccio monouso, cod.11236 (1 pezzo)

Tuta di protezione individuale con cappuccio, così composta: tessuto non tessuto SSMMS. Il materiale ha subito un trattamento speciale, per una migliore repellenza idrica e migliori prestazioni anti olio e anti alcool. Elastico per chiusura in girovita ed alle caviglie. Prodotto particolarmente **traspirante**. Conforme a diversi standard per gli indumenti di protezione chimica. Colore: blu. Taglia: L.

17019

Mantellina TNT 50 pezzi

1

V

Mantellina in TNT Spunbond Idrorepellente grammatura 30. Utilizzabile in centro benessere, SPA. ecc. In confezione da 50 pezzi





11339 * **Mascherina doppio strato personalizzata** **500** **G**
Mascherina doppio strato personalizzata in tampografia o transfer con logo o scritte. Per la personalizzazione si deve aggiungere il costo di impianto che è gratuito per minimo 5000 pezzi. Idrorrepellente, anallergica, traspirante, pensata per la protezione delle vie respiratorie. Può essere lavata con acqua fino a 40° con additivo igienizzante per un massimo di 6 lavaggi. Non stirare, no asciugatrice. Fornite imbustate individualmente. Composizione: Interno TNT Spunbond 50gr/mq. esterno TNT Spunbond 50gr/mq. Disponibile nei colori bianco e giallo.



17514E **Mascherina facciale tre strati conf. 10 pezzi** **5** **G**
Mascherina modello tipo chirurgico a tre strati, di cui uno ad alta efficienza filtrante, certificata CE per la protezione personale. Tessuto-non-tessuto medicale. Resistente ai fluidi, antipolvere, antivento. Nasello regolabile, morbido, leggero. Confezione da 10 mascherine. Made in Italy.



17538 **Mascherina FFP2** **1** **V**
Mascherine FFp2 imbustate singolarmente. Materiale: strato interno in TNT, strato filtrante in cotone, strato filtro batteri, strato esterno in TNT. Protezione contro particelle non oleose, inquinamento PM 2,5, virus, smog, polvere. Con due elastici auricolari e barretta stringinaso conformabile. PFE 95% (efficienza di filtrazione delle particelle). Senza latex. Colore bianco. CE 2163 e alla normativa EN149:2001+A1:2009. Dimensione: 15.5x10.5 cm.



17538A **Mascherina FFP2** **50** **V**
Mascherine FFp2 imbustate singolarmente. Materiale: TNT. Costituita da **5 strati filtranti**, stringinaso foderato internamente ed elastici in spandex. Orlatura sigillata per evitare aperture negli angoli. Protezione contro particelle non oleose, inquinamento PM 2,5, virus come il coronavirus, smog, polvere. Colore bianco. Dispositivo di Protezione Individuale di **categoria III certificata CE**. Classe di protezione FFP2 NR. **Conformità alla normativa: EN149:2001 + A1:2009.** Marchio CE impresso in conformità con il Regolamento (EU) 2016/425 della Commissione Europea relativa ai DPI. Confezione da 50 pezzi. Dimensione: 15.5x10.5 cm.



17531 **Mascherina FFP2** **1** **V**
Mascherine FFp2 imbustate singolarmente. Materiale: strato interno in TNT, strato filtrante in cotone, strato filtro batteri, strato esterno in TNT. Protezione contro particelle non oleose, inquinamento PM 2,5, virus, smog, polvere. Con due elastici auricolari e barretta stringinaso conformabile. PFE 95% (efficienza di filtrazione delle particelle). Senza latex. Colore bianco. CE 2163 e alla normativa EN149:2001+A1:2009. Dimensione: 15.5x10.5 cm.



17024 **Mascherina tre strati per bambini 100 mascherine** **1** **V**
Mascherina tre strati per bambini. 2 strati TNT 50 gr + 1 strato Spunlad 70 gr. Coniche mis. 16x12, Imbustate a coppia. Con comodi elastici, lavabile e riutilizzabile, in cartone da 100 mascherine.



17516

Mascherine tre veli viola conf. da 10

1

V

Mascherine in TNT a tre veli, colorata viola, per chi ha necessità di una mascherina più elegante ideale per reception e addetti al pubblico. Altri colori su ordinazione, minimo 500 pz: fucsia e azzurre. Realizzate in polipropilene. secondo ex art. 16 c. 2 D.L. 18/2020. Mascherine lavabili. Prezzo riferito ad una confezione da 10 pezzi



17539

Mini visiera

10

V

Mini visiera ideale per chi preferisce indossare mini schermi rispetto a schermi facciali standard o maschere facciali. Scudo realizzato in materiale PET. Nasello in morbido feltro che lo rende utilizzabile per molte ore senza alcun disagio. Si adatta perfettamente al viso poichè può essere regolata.



279744

Occhiali di protezione

1

G

Occhiali di protezione. Caratterizzati da lenti asferiche per offrire 180 gradi di visibilità e una copertura superiore degli occhi. Stanghette con regolazione nera pantoscopica per adattarsi meglio al volto. Antigraffio e antistatico. Per portatori di occhiali da vista sono disponibili copriocchiali di protezione (vedi codice 279728)



11341 *

Porta mascherina + salvietta personalizzabile

200

V

Porta mascherina chirurgica e salvietta monouso con detergente mani al 70% di alcool. Una soluzione comoda e tascabile. Permette di mantenere la mascherina sempre protetta da agenti contaminanti. Il cartoncino plastificato la rende sanificabile e riutilizzabile. **Prezzo comprensivo di stampa a colori e di plastificazione** esterna del cartoncino. Nel modello a doppia tasca interna non è possibile personalizzare l'interno mentre nel modello a singola tasca è possibile inserire una personalizzazione, solo bianco/nero, compreso un eventuale Qrcode per promuovere il menù o il sito del ristorante o hotel. Per quantitativi superiori richiedere preventivo. Confezione da 200 pezzi. Dimensioni: 7x10,5 cm. Made in Italy.



279728

Sovraocchiali di protezione

1

G

Sovraocchiali di protezione 3M. Garantiscono copertura e visibilità eccellenti e un elevato grado di protezione. Stanghette di lunghezza regolabile su quattro posizioni per un comfort e interazione minima con gli occhiali da vista. Lenti inclinabili antigraffio. Colore della montatura blu scuro.



273759

Sovrascarpa taglia unica 50 pz

1

G

Sovrascarpa taglia unica in polietilene blu 30 mic con elastico in confezione da 50 pezzi.



12567

Telo igienico idrorepellente 100x200

1

V

Telo igienico copri lettini realizzato mediante una combinazione di filati sintetici e di soluzioni ad effetto germe-repellente che rendono il prodotto unico per la sua finalità, essendo in grado di inibire o limitare la replicazione batterica. **Adatto a qualsiasi tipo di pelle**, è stato appositamente studiato per essere utilizzato come barriera impermeabile tra il corpo ed il luogo di appoggio. Ideale per l'utilizzo su **lettini o sdraio da piscina**, terme e da spiaggia, trova applicazione anche in centri estetici, **SPA e saune, solarium**, palestre, alberghi, residences, ecc. Mantiene le proprie capacità antisettiche fino a 100 lavaggi a 90° per 30 minuti, dopo di che può essere riutilizzato fino al suo esaurimento per qualsiasi uso. Permette un notevole **risparmio di tempo e di personale per la sanificazione dei lettini** e può essere offerto anche come servizio aggiuntivo a noleggio. Dimensione: 100x200 cm. Possibilità di personalizzazione con proprio logo per un minimo di 100 pezzi.



11236

Tuta con cappuccio monouso

1

G

Tuta di protezione individuale con cappuccio, così composta: tessuto non tessuto SSMMS. Il materiale ha subito un trattamento speciale, per una migliore repellenza idrica e migliori prestazioni anti olio e anti alcool. Elastico per chiusura in girovita ed alle caviglie. Prodotto particolarmente **traspirante**. Conforme a diversi standard per gli indumenti di protezione chimica. Colore: blu. Taglia: L.



11222

Visiera protettiva trasparente per viso e occhi

1

G

Visiera in policarbonato trasparente a protezione da eventuali agenti patogeni: una barriera per tutto l'ovale del volto.

Il suo utilizzo impedisce alle particelle di saliva, a schizzi e spruzzi di entrare in contatto con le mucose di occhi, naso e bocca di chi la indossa, garantendo massima protezione del volto e assicurando un confortevole livello di aerazione. Grazie alla sua conformazione **può essere sovrapposta ai più comuni occhiali da vista e a mascherine chirurgiche senza creare fastidio**. Non è un prodotto monouso, bensì un articolo igienizzabile e ricondizionabile secondo il protocollo disposto dall' RSPP, per un uso continuativo e in sicurezza. Fatta in Italia.



11234

Visiera protezione ribaltabile

1

G

Visiera protezione ribaltabile, larga 37,5 altezza 21 cm. Prodotta in Italia con policarbonato di spessore 380/500 micron, materiale resistente ad ogni tipo di urto o rottura, la visiera FK Visors garantisce una visibilità ottimale, senza inficiare negativamente sul campo visivo.

ARTICOLI DI PROTEZIONE



18002

Buste copriabiti in bobine

1

G

Buste copriabiti sagomati in lpe neutro spessore 25 my, tipo lavanderia con soffiotti laterali in bobine a strappa da Kg. 20 per 573 metri. Misura in mm. 600+50+50x1000.



17515S

Bustina igienica per telecomando 10x25 100 pz

1

G

Bustina igienica cm 10x25 con chiusura a pressione 60 micron per i telecomando della TV e del condizionatore. Prezzo riferito alla confezione da 100 pezzi.



17515 Bustina igienica per telecomando 10x25 conf. 1000 1 G
Bustina igienica cm 10x25 con chiusura a pressione 60 micron per i telecomando della TV e del condizionatore. Prezzo riferito alla confezione da 1000 pezzi.



267625 Bustina igienica per telecomando 12x17 100 pz 1 G
Bustina igienica cm 12x17 con chiusura a pressione 45 micron per i telecomando della TV e del condizionatore. Prezzo riferito alla confezione da 100 pezzi.



17517 Bustina igienica per telecomando 25x35 conf. 100 1 G
Bustina igienica cm 25x35 con chiusura a pressione 45 micron per i telecomando della TV e del condizionatore. Prezzo riferito alla confezione da 100 pezzi.



267623 Bustina igienica per Tessere 100 pz 1 G
Pratica bustina di protezione igienica delle tessere, card, badge. Ideale per alberghi per consegnare le tessere ingresso camere sigillate. Dimensioni 7x10 in plastica 45mic. Con chiusura zip. In confezione da 100 bustine.



282588 Sacchetti antibatterici 59x61cm 25 pz 1 G
Sacchi portabiancheria in LDPE, antibatterici profumati con tecnologia antimicrobica Biomasterr a ioni di argento. Previene lo sviluppo di agenti patogeni (Mrsa, e-coli, legionella....). Dimensioni 59x61 cm, spessore 18 micron. Capacità 23 litri, in rotolo da 25 sacchi.



279690 Sacchetti zip plastica 30x40 cm 100 pz 1 G
Utili sacchetti in plastica 45 micron, 30x40 cm. monuoso, adatti a contenere una borsa qualora il cliente abbia la necessità di doverlo lasciare in deposito. Sono indicati per la reception, guardaroba, zona bar/ristorante. In confezione da 100 sacchetti.



255806

Sacchetti zip politene 70x50 cm 50 pz

1

G

Utili sacchetti in politene 35 micron, 50x70 cm. monouso, adatti a contenere una borsa o una giacca, perfetto per inserire un soprabito con una gruccia qualora il cliente abbia la necessità di doverlo lasciare in deposito. Sono indicati per la reception, guardaroba, zona bar/ristorante. In confezione da 50 sacchetti.



17536 *

Sacchetto sigillabile per posate conf. 350 pz

1

V

Sacchetto sigillabile per posate. Tovagliolo in cellulosa compostabile a 2 veli incluso. Ideale per mantenere protette le posate e il tovagliolo, evitandone la manipolazione. Offri la massima sicurezza e igiene ai tuoi ospiti, una volta inserite le posate il sacchetto è sigillabile. Disponibile nei seguenti colori: bordeaux, craft, nero. Dimensioni: 8,5x25 mm.

SEGNALETICA CORONAVIRUS

18366

Adesivo Aspetta qui il tuo turno

2

G

Adesivo rimovibile in PVC da pavimento con laminazione calpestabile antiscivolo, stampa quadricromia, misura 40 x 20 cm con indicazione di postazione di attesa turno. L'adesivo pur essendo formulato appositamente per essere rimosso può lasciare tracce di adesivo sul pavimento, che possono essere rimosse facilmente con detergenti idonei.

Consigliamo di cambiare spesso il cartello, non oltre i venti giorni, per evitare che lasci macchie o residui maggiori di adesivo. Su pavimenti in marmo o parquet consigliamo di effettuare delle prove prima di applicarlo. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti sul pavimento.



18365

Adesivo con avvertenze anticovid per ascensore

2

G

Adesivo rimovibile in PVC, stampa quadricromia, misura 12x25 cm con avvertenze anticovid per l'uso dell'ascensore. Consigliamo di cambiare spesso il cartello, non oltre i venti giorni, per evitare che lasci macchie o residui maggiori di adesivo.



UTILIZZA IL GEL IGIENIZZANTE.
Grazie per igienizzarsi le mani.

18362

Adesivo con avvertenze anticovid per WC

1

G

Adesivo rimovibile in PVC, stampa quadricromia, misura 10x15 cm con avvertenze anticovid per l'uso del wc. Consigliamo di cambiare spesso il cartello, non oltre i venti giorni, per evitare che lasci macchie o residui maggiori di adesivo.



18368

Adesivo indicazione verticale distanza anticovid

2

G

Adesivo rimovibile in PVC da pavimento con laminazione calpestabile antiscivolo, stampa quadricromia, misura 100 x 20 cm con indicazioni in verticale sulla distanza di sicurezza anticovid. L'adesivo pur essendo formulato appositamente per essere rimosso può lasciare tracce di adesivo sul pavimento, che possono essere rimosse facilmente con detergenti idonei. Consigliamo di cambiare spesso il cartello, non oltre i venti giorni, per evitare che lasci macchie o residui maggiori di adesivo. Su pavimenti in marmo o parquet consigliamo di effettuare delle prove prima di applicarlo. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti sul pavimento.

- 18367 **Adesivo indicazioni orizzontali distanza anticovid** 2 G
Adesivo rimovibile in PVC da pavimento con laminazione calpestabile antiscivolo, stampa quadricromia, misura 100 x 20 cm con indicazioni orizzontali sulla distanza di sicurezza anticovid. L'adesivo pur essendo formulato appositamente per essere rimosso può lasciare tracce di adesivo sul pavimento, che possono essere rimosse facilmente con detergenti idonei. Consigliamo di cambiare spesso il cartello, non oltre i venti giorni, per evitare che lasci macchie o residui maggiori di adesivo. Su pavimenti in marmo o parquet consigliamo di effettuare delle prove prima di applicarlo. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti sul pavimento.



- 16083P * **Cartello sanificazione in cornice a scatto A3** 1 G
Cartello con avviso inserito in una cornice a scatto in alluminio anodizzato completo di cartello avvertenze in italiano e in inglese a **scelta fra le varie indicazioni**. Su richiesta, con supplemento, è possibile creare un avviso con altre indicazioni personalizzate. Profilo mm. 25 ad angolo vivo - Protezione in PVC antiriflesso - Fondo in materiale plastico PS. Spazio utile 42x29,7 peso Kg. 1,1.



- 16082P * **Cartello sanificazione in cornice a scatto A4** 1 G
Cartello con avviso inserito in una cornice a scatto in alluminio anodizzato completo di cartello avvertenze in italiano e in inglese a **scelta fra le varie indicazioni**. Su richiesta, con supplemento, è possibile creare un avviso con altre indicazioni personalizzate. - Profilo mm. 25 ad angolo vivo - Protezione in PVC antiriflesso - Fondo in materiale plastico PS. Spazio utile 21x29,7.



- 11257 **Cavalletto bifacciale 65x100h** 1 G
Cavalletto bifacciale in polionda da 10 mm, particolarmente leggero. Adatto sia per uso interno che esterno. Prezzo **comprensivo di stampa personalizzata**. Dimensioni: 65x65x95 cm. Peso: 3,5 kg.



- 16082B **Cornice a scatto con indicazioni lavaggio mani A4** 1 G
Cornice a scatto in alluminio anodizzato **completo di indicazioni sul lavaggio delle mani**. Su richiesta, con supplemento, è possibile creare un avviso con altre indicazioni personalizzate. - Profilo mm. 25 ad angolo vivo - Protezione in PVC antiriflesso - Fondo in materiale plastico PS. Spazio utile 21x29,7



- 257340 **Cornice espositiva adesiva A5** 2 G
Cornice espositiva magnetica. Permette di creare un display rimovibile con l'inserito intercambiabile. Molto pratica, basta sollevare un lembo per posizionare l'inserito. Pannello frontale in PVC trasparente anti riflesso da 240 micron e retro adesivo riposizionabile. Consente una visualizzazione fronte-retro. Dimensioni: 15x21 cm. Confezione da 2 pezzi.





- 11253 **Figura informativa pulizia-sanificazione** 1 G
SuperClean figura autoportante in cartone, promuove sicurezza e affidabilità del vostro sistema di pulizia e sanificazione. Un simpatico sistema di indicazione di struttura sanificata. Dimensioni: base 90 cm, altezza 200 cm.



- 11216B **Pannello informativo norme igieniche Covid-19** 1 G
 Pannello informativo in PVC formato A4. Raffigurante norme igieniche e **raccomandazioni per contenere il contagio da coronavirus**.



- 16367V * **Piantana indicazioni capienza formato A4** 1 G
 Piantana segnaletica da pavimento **completa di cartello avvertenze** sulla **capienza massima consentita** in un locale, a causa dell'emergenza sanitaria. Scritta in italiano e in inglese a scelta fra le varie indicazioni: per ristoranti, per salabolazione/bar, per sala riunioni. Dai un'immagine professionale anche nelle comunicazioni obbligatorie, grazie a questo cartello. Su richiesta, con supplemento, è possibile creare un avviso con altre indicazioni personalizzate. Struttura in alluminio e base in acciaio. Porta avvisi in acrilico bifacciale, formato A4. Il cartello può essere sostituito con facilità per inserire in futuro anche messaggi diversi. Dimensioni: Ø 32 cm, altezza 117 cm.



- 16303P **Piantana indicazioni covid 4 cornici** 1 G
 Pratico porta messaggi bilingue con indicazioni comportamenti Covid-19: Distanziamento, obbligo mascherine, utilizzo ascensore, igienizzazione mani. Il pratico sistema di cambio messaggi consente di riutilizzare questo pannello informativo anche in futuro per altri tipi di messaggi o informazioni. Porta messaggi con struttura metallica a base sagomata verniciata silver con 4 cornici a scatto Frame A4(21x29.7 cm.), con angoli tondi cromati profilo 25 mm. Protezione in PVC antiriflesso fondo in materiale plastico PS altezza 180 cm. Base sagomata color silver 30.5x30 cm. Peso kg.10.



- 16368P * **Piantana indicazioni Covid formato A3** 1 G
 Piantana segnaletica da pavimento **completa di cartello avvertenze** in italiano e in inglese a scelta fra le varie indicazioni. Su richiesta, con supplemento, è possibile creare un avviso con altre indicazioni personalizzate. Struttura in alluminio e base in acciaio. Porta avvisi in acrilico bifacciale, formato A3. Il cartello può essere sostituito con facilità per inserire in futuro anche messaggi diversi. Dimensioni Ø 32x138h cm.



- 16367P * **Piantana indicazioni Covid formato A4** 1 G
 Piantana segnaletica da pavimento **completa di cartello avvertenze** in italiano e in inglese a scelta fra le varie indicazioni. Su richiesta, con supplemento, è possibile creare un avviso con altre indicazioni personalizzate. Struttura in alluminio e base in acciaio. Porta avvisi in acrilico bifacciale, formato A4. Il cartello può essere sostituito con facilità per inserire in futuro anche messaggi diversi. Dimensioni Ø cm. 32 x 117 H.



- 16248C * **Porta avvisi per indicazioni emergenza Covid** 1 G
Questo **porta avvisi in plexiglass** è un prodotto dal design semplice e funzionale. La base inclinata consente una facile lettura. Inoltre, inserire e rimuovere gli avvisi è molto facile. Adatto per contenere un foglio A4, **questo porta avvisi è ideale per inserire avvertenze e indicazioni relative all'emergenza Covid-19**. Formato avviso A4 (foglio). Dimensioni: cm 21x29,7. Disponibile con sei varianti: Avvertenze Covid, Struttura Sanificata, Distanza, Gel igienizzante, Mascherina, Non spostare.



- 18364 **Rollup espositore breakfast** 1 G
Espositore Roll-up monofacciale 80x200 cm con avvertenze anti covid, completo di stampa e borsa trasporto con grafica preimpostata, a richiesta personalizzazione del logo del cliente e si possono apportare modifiche alla grafica con supplemento. Struttura autoportante.



- 18363 **Rollup espositore per ingresso** 1 G
Espositore Roll-up monofacciale 80x200 cm con avvertenze anti covid, completo di stampa e borsa trasporto con grafica preimpostata, a richiesta personalizzazione del logo del cliente e si possono apportare modifiche alla grafica con supplemento. Struttura autoportante.




- 18369 * **Sigillo garanzia stanza sanificata** 1 G
Etichetta di sicurezza, rotolo da 250 etichette, stampabile a trasferimento termico, da attaccare tra la porta e lo stipite o tra la porta e la cornice della stessa. Utile per segnalare quando **una stanza è già stata sanificata**, garantendo al cliente la sicurezza che **non ci sono stati accessi successivi**. Quando si apre la porta appare il messaggio: VOID/OPENED. Non lascia tracce di colla o residui nella porta. Colori disponibili: blu, rosso. Adesivo TT220 rimovibile, liner in glassine da 62 gr/mq. Possibile personalizzazione per minimo 1.000 etichette con logo, scritte, messaggi, stampa in nero, aggiunta costo impianto codice 18370. Dimensioni: 110x60 mm. Prezzo riferito ad un rotolo da 250 etichette.


BARRIERE PROTETTIVE



- 17043 * **Barriera protettiva APET** 1 G
Barriera protettiva economica laterale da terra con incastro laterale da scrivania-tavolo. Utilizzabile anche per la separazione dei partecipanti ad un convegno/congresso. **Cartone ondulato riciclato e completamente riciclabile**, classificabile come prodotto a prevalenza cellulosa secondo la normativa UNI 11743. I processi di lavorazione non prevedono l'impiego di metalli pesanti. Finestra in APET trasparente riciclabile e rimovibile grazie a quattro unghiali posti nei 4 lati della finestra. Disponibile in due **diverse fantasie per dare una nota di colore**: Jungle e Watercolour. Dimensioni: 40x100x160 cm. Misura della finestra: 60x50 cm.



- 17042 **Barriera protettiva modulare** 1 G
Grazie a questa pratica **barriera protettiva** realizzata in polycarbonato 5mm è possibile ripensare al servizio della prima colazione a buffet. Sarà semplice riorganizzare il buffet utilizzando i tavoli dove erano esposti i cibi e bevande e dotarli di queste barriere, così sarà possibile servire l'ospite rispettando le norme igieniche dettate per il Covid-19. **Il servizio viene effettuato con buffet servito**, l'ospite avrà così l'opportunità di scegliere la colazione e sarà servito in tutta sicurezza. Il vantaggio di questa soluzione è che occorre meno personale per il servizio al tavolo e ci saranno meno consumi rispetto al tradizionale buffet dove il cliente si serviva da solo. **Un sistema pratico, veloce ed economico**, non occorre acquistare nuovi arredi. Dimensioni di una barriera 70x40x35 cm. Spessore 5 mm.




17040

Divisori per tavoli per banchetti da 6

1

V

Questo sistema di **barriere protettive** consente di utilizzare i tavoli con banchetti mantenendo la sicurezza fra i vari commensali e nello stesso tempo consentire la convivialità. Il **sistema è modulare** ed è composto da lastre di plexiglass da 4mm di dimensioni 120x50 H cm, taglio laser, con angoli esterni arrotondati. Perfetto per tavoli tondi da 180 cm per 4-6 persone, essendo modulare consente di preparare il tavolo con un numero diverso di divisori e di poter **riporre in modo compatto e veloce la barriera protettiva** quando non serve. Il **kit divisorio è composto da 6 pannelli, 2 fermi centrali e 4 piedini**. (Esempio di spazio disponibile per il commensale e l'apparecchiatura, con la massima suddivisione con 6 divisori la distanza fra i due pannelli è: all'esterno è di 120 cm, all'inizio del tavolo è di 90 cm, e a 35 cm dall'inizio del tavolo è di 55 cm. Spazio ampiamente sufficiente per muoversi e pranzare in libertà).




17039

Divisori per tavoli per banchetti da 8

1

V

Questo sistema di barriere protettive consente di utilizzare i tavoli con banchetti mantenendo la sicurezza fra i vari commensali e nello stesso tempo consentire la convivialità. Il sistema è modulare ed è composto da lastre di plexiglass da 4mm di dimensioni 120x50 H cm, taglio laser, con angoli esterni arrotondati. Perfetto per tavoli tondi da 180 cm per 6-8 persone, essendo modulare consente di preparare il tavolo con un numero diverso di divisori e di poter riporre in modo compatto e veloce la barriera protettiva quando non serve. Il kit divisorio è composto da 8 pannelli, 2 fermi centrali e 8 piedini. (Esempio di spazio disponibile per il commensale e l'apparecchiatura, con la massima suddivisione con 8 divisori la distanza fra i due pannelli è: all'esterno è di 104 cm, all'inizio del tavolo è di 80 cm, e a 35 cm dall'inizio del tavolo è di 48 cm. Spazio ampiamente sufficiente per muoversi e pranzare in libertà).



17041

Divisori per tavoli per banchetti da 9

1

V

Questo sistema di barriere protettive consente di utilizzare i tavoli con banchetti mantenendo la sicurezza fra i vari commensali e nello stesso tempo consentire la convivialità. Il sistema è modulare ed è composto da lastre di plexiglass da 4mm di dimensioni 120x50 H cm, taglio laser, con angoli esterni arrotondati. Perfetto per tavoli tondi da 200 cm per 9 persone, essendo modulare consente di preparare il tavolo con un numero diverso di divisori e di poter riporre in modo compatto e veloce la barriera protettiva quando non serve. Il kit divisorio è composto da 9 pannelli, 2 fermi centrali e 9 piedini. (Esempio di spazio disponibile per il commensale e l'apparecchiatura, con la massima suddivisione con 9 divisori la distanza fra i due pannelli è: all'esterno è di 88 cm, all'inizio del tavolo è di 68,5 cm, e a 35 cm dall'inizio del tavolo è di 45 cm. Spazio ampiamente sufficiente per muoversi e pranzare in libertà).



17103

Doppio pannello divisorio carrellato 185x179 cm

1

G

Parete divisoria autoportante con pannello in policarbonato alveolare intelaiato in struttura di alluminio, carrellata ed incernierata per consentire configurazioni ad angolo. Dimensioni : 185x44x179 cm.



12565

Pannello di protezione in MDF e plexiglass 102x191

1

G

Pannello di protezione antidiffusione in MDF e plexiglass, facile da montare, con verniciatura antibatterica. Sono pulibili con prodotti anti-covid ma consigliamo di fare sempre una prova in un punto meno in vista. Disponibile laccata bianca o nera con supplemento. Piedini ad incastro, dimensioni L102xH191xP1,6 cm. Peso 15 Kg. Foro luce 86x149. Made in Italy.




17025

Pannello di protezione in plexiglass

1

G

Barriera di protezione antidiffusione in plexiglass con porta POS girevole. Palo 200 H mm / Dimensioni protezione L75 x 71mm. Struttura Plexiglass. Kit montaggio: viti e adesivo 3M.



17033 *

Pannello separatore 100x200

1

G

Pannello separatore in policarbonato alveolare trasparente con dimensioni 100 x 200 h. adatto a fermare eventuali micro particelle di saliva nell' aria. Possibilità di personalizzare il pannello con scritte o logo aziendale. Dimensione (LxHxP) 1000x2000x500 mm. con ruote da 50 mm. Struttura in alluminio 20 x 20 verniciato bianco



17034 *

Parete di protezione in plexiglass 103,5x185

1

G

Parete in plexiglass per interni per suddividere aree o postazioni di lavoro per una maggiore protezione per lavoratori e clienti. Progettata per garantire sicurezza e protezione nelle situazioni di emergenza e anche nelle situazioni ordinarie, da posizionare e rimuovere quando desideri per ripristinare l'ambiente allo stato originale.

- Dimensioni L 103,5 cm e H 185 cm
- Con base fissa stabile, da posizionare dove desideri
- Design sottile ed elegante che si adatta a diversi ambienti
- Pannello centrale trasparente e struttura in alluminio
- Parete protettiva trasparente per parrucchieri, studi medici, cliniche, centri estetici, ristoranti, uffici



17009 *

Schermo protettivo da banco in plexiglass

1

G

Una protezione immediata e sicura per chi lavora a contatto con il pubblico o per tavolo piccolo. Materiale: plexiglass 5 mm. dimensioni L100xH80xP20 cm. Disponibile con o senza apertura passasoldi o documenti. Autoportante e stabile. Facilmente assemblabile con 2 piedini in plexiglass incastrabili nella struttura. Produzione pannelli e barriere protettive su misura.



18006

Schermo protettivo parafiato da banco economico

16

G

Schermo parafiato da tavolo, consigliato per reception, uffici, bar, ristoranti e simili, **pratico ed economico.**

Green: materiale riciclato e totalmente riciclabile. Si pulisce con alcool e qualsiasi detergente.

Facilmente smontabile e trasportabile, **Dimensioni L 65 x H 50 cm. spessore 0,8 mm.** Made in Italy.



18005

Schermo protettivo regolabile

1

V

Schermo protettivo regolabile per trattamenti al viso/capelli, per SPA, Centri Benessere ed Estetici. Il diametro del pannello in metacrilato è di 500mm circa, ma lo si può avere in forma e misura diversi su richiesta, La base e l'asta sono neri, il raccordo è bianco, ma, a richiesta si può anche avere con il raccordo di colore nero.

GENERATORI DI OZONO



11196

Generatore di ozono e ioni portatile

1 V

Questo pratico **generatore di ozono portatile** ha doppia funzione: **ozono per sanificare e ioni negativi per purificare l'aria**. Funziona a batteria ricaricabile, per questo è molto utile per sanificare armadi con vestiti, ascensori, auto, pulmini per trasporto persone, barche, chioschi, ecc. e tutti gli ambienti chiusi non superiori ai 10 mq. Il processo è completamente automatizzato e dura 20 minuti.

OZONO (Pulsante O3, premere per 3 secondi e poi uscire dall'ambiente): è un forte agente ossidante, capace di reagire con sostanze organiche dotate di doppio legame (insature) e questa sua caratteristica è stata prontamente utilizzata in molti processi di trattamento acqua ed aria. Il suo effetto battericida, fungicida e **inattivante dei virus** è noto da lungo tempo.

IONI NEGATIVI (pulsante O2, con pressione e accensione immediata): con la generazione degli ioni negativi, per la purificazione dell'aria ambientale, si ottiene l'effetto di aggregazione degli stessi anioni (ioni negativi) con le particelle di pulviscolo e di contaminanti presenti, in maniera da renderle più pesanti e farle cadere a terra. Gli anioni sono una componente naturale per migliorare il sonno e favoriscono la respirazione e la ventilazione polmonare, migliorando l'immunità umana in generale. Persone e animali beneficiano della ionizzazione. Caratteristiche tecniche:

- Tensione di lavoro: 3,7V
- Corrente ingresso: 5V/2A
- Porta ingresso: Micro-USB
- Ozono prodotto: 50 Mg/Hr
- Capacità Batteria: 200MA
- Tempo Carica: 4 ore
- Tempo utilizzo: 3 ore
- Potenza: 10W
- Area di Applicazione: 4-10Mq
- Peso netto: 230 g, Peso lordo: 340g
- Dimensioni: 15,5x5,3x4,5 cm (LxPxH)
- Certificazioni: CE, RoHs, FCC
- Materiale: Lega di Alluminio e ABS



11195

Macchina generatore di ozono 20 gr/h

1 V

Generatore di ozono professionale made in Italy, la macchina è idonea fino ad una volumetria di 300 mc. pari a circa 110 Mq. di superficie. Elimina muffe, spore e **inattiva virus negli ambienti, nelle superfici e nelle aree poco accessibili**. Grande grado di sicurezza grazie al **sensore PIR di supervisione ambiente che durante il lavoro rileva eventuali presenze con allarme sonoro** di avvertimento e in caso di permanenza continuata blocca il funzionamento andando in allarme. Dotata di: display, n° 4 **programmi automatici** a seconda della cubatura o superficie (fino a 110 mq.), dotata di **telecomando di avvio ciclo e stop**, per attivare la macchina a distanza. Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 69x20x14 cm
- Peso netto: 6 kg
- Potenza: 100 W
- Fusibile: 3 A
- Requisiti Elettrici: 220V 50Hz
- Area massima sanificata: fino a 120 mq
- Potenza ozono: 20 gr
- Saturazione: 0,4 - 0,6 ppm



11204

Macchina ozono per la disinfezione aria 8 gr-h

1 V

Macchina professionale per la produzione di ozono, perfetta per sanificare gli ambienti comuni e le camere, in modo da eliminare virus, batteri e funghi, insieme a qualsiasi odore presente nell'ambiente. L'ozono è un disinfettante naturale, che scompone le molecole e i composti odoranti, attraverso i legami chimici dell'ossigeno. Trattamento dell'aria con **immissione di ozono da 8 gr/h**, attraverso un flusso d'aria doppio da 120 mc/h. La potenza della macchina è di 90W. Peso 4 Kg. Dimensioni: 28x18x15 cm (LxPxH)



11200A

Macchina per produzione ozono 10g/h

1

V

Il generatore di ozono elimina virus, microorganismi, batteri, funghi e cattivi odori

- non danneggia legno, metallo, materie plastiche, tessuti o altri materiali non lascia residui
- non è combustibile
- degrada composti organici complessi non biodegradabili

Oggi più che mai è necessario tenere puliti e sanitizzati gli ambienti, il metodo più sicuro per avere la certezza di un ambiente privo di virus e batteri è trattarlo attraverso l'innovativo **sistema di sanitizzazione con l'Ozono**.

Un metodo rivoluzionario! Semplice, rapido, ecologico ed economico

Sanifica e sterilizza tutto ciò che c'è all'interno della stanza come: sedie, abbigliamento, cuscini, tende, coperte, tappeti, sanitari, bicchieri, posate, piatti, scatole, computer, ecc. e non danneggia nessuno di questi materiali. Permette di ottenere una **sanificazione radicale e profonda dell'ambiente lavorativo fino a 150 mq.** E' possibile coprire anche metrature maggiori con più generatori che lavorano insieme.

Fornito con 20 appendini per maniglie con l'indicazione dell'avvenuta sanificazione. L'operazione di sanificazione avviene in modo **semplice e del tutto automatico, senza la necessità di intervento da parte di un operatore.** Non necessita di nessun patentino per l'utilizzo.

- Acciaio inox 304
- Misure 26,5 x 17,0 x 19,5 cm.
- Peso 3,0 kg
- Rumorosità 45 Db
- Utilizzo garantito 8000 ore
- Certificazioni: CE - EMC - LVD - ROHS



12569

Sanificatore per armadi

1

G

Grazie all'ozonizzatore per armadi è possibile offrire ai propri ospiti la massima sicurezza. **Igienizza gli abiti e gli altri oggetti contenuti nell'armadio.** La sterilizzazione distrugge in modo efficiente batteri e virus senza inquinare. Elimina gli odori, fumo, muffa. È possibile sterilizzare vestiti, federe, ecc.. È dotato di un sensore che fa partire la sanificazione, della durata di 5 minuti, ogni volta che l'armadio viene chiuso. Nell'eventualità in cui l'armadio venga aperto durante l'igienizzazione il programma si interromperà per riprendere alla successiva chiusura. Di **facile installazione in tutti gli armadi:** richiede un unico foro per il cavo che va alla corrente e si attacca alla parete dell'armadio con 4 viti. Rimuove formaldeide, cloro, ossidazione per metalli pesanti. Perfetto anche per negozi di abbigliamento. **Silenzioso. Dimensioni: 15x6x3 cm. Peso: 0,5 kg.**



12568

Sanificatore per letti

1

V

Un nuovo **sistema per sterilizzare il letto**, grazie al sanificatore ad ozono e un telo lavabile realizzato in morbido e igienico TPU: un materiale plastico innovativo conosciuto anche come Hydro Plastic. La resistenza a dormire in un letto dove hanno dormito altre persone è presente in ogni cliente, che spesso si chiede: chi avrà dormito su questo letto prima di me? Con questa soluzione, **utilizzabile anche per divani e poltrone**, ogni dubbio scompare. Il primo **sanificatore ad ozono** realizzato per la **sanificazione profonda di materassi, cuscini e coperte.** Una soluzione utilizzabile anche post Covid, in quanto l'esigenza e l'attenzione all'igiene sarà sempre un plus in più da offrire. Risulta quindi la soluzione ideale per le strutture ricettive che devono sanificare ogni giorno i letti. Il solo lavaggio della biancheria, se pur con detergenti specifici, non garantisce una completa sanificazione. Grazie ad un timer preimpostato, con un solo bottone da premere con spegnimento automatico, il sistema lavora da solo in piena autonomia, utilizzabile anche in presenza dell'operatore. Efficace nella **sanificazione in tempi brevi: in soli 5 minuti, garantendo una sanificazione totale del letto**, eliminando il 99% di acari e batteri e inattivando eventuali virus, **per una camera subito pronta per accogliere il nuovo ospite.** Non ha bisogno di altri prodotti chimici o ricariche. **Funziona come una normale coperta:** grazie al reticolato crea delle isole di ozono che sanificano in profondità. Copre in modo uniforme garantendo la sanificazione anche nei punti più difficili da raggiungere. Dimensioni: 37x30x13 cm. Peso lordo: 3,5 kg. Consumo: 40W.

PURIFICATORI ARIA

11214

Purificatore aria professionale AM 2 da parete

1

V

Proteggi i tuoi ospiti e il tuo staff con i **purificatori d'aria professionali** che eliminano dall'aria il 99,97% di virus, germi, batteri ma anche polveri sottili e allergeni, oltre che cattivi odori. Testato sul virus dell'influenza con un'efficacia del 99,9%. Consumo irrisorio, meno di una lampadina led. Pratico e funzionale non necessita ne di settaggi ne di manutenzione. Sistema di filtraggio a 4 passaggi con prefiltro, filtro a carbone, filtro HEPA con trattamento antimicrobico, ionizzazione bipolare. Un purificatore d'aria compatto, di design da parete progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi struttura. Un sensore intelligente rileva suoni, movimenti ed odori regolando automaticamente i settaggi del purificatore. In presenza dell'ospite funziona in modalità silenziosa aumentando la capacità di purificazione quando la stanza è libera. Il display indica la qualità dell'aria incluso la percentuale di particelle catturate e rimosse dal purificatore. Sistema automatico di avviso del cambio filtri. **Ideale per camere fino a 15 mq.** I purificatori sono già dotati di tutti i filtri e prefiltri, che hanno una durata di un anno. Sono disponibili i filtri di ricambio (codice: 11255). Dimensioni: 56,6x34,8x10,2 cm. Peso (filtro incluso): 4,8 kg. Garanzia: 3 anni.



11211

Purificatore aria professionale AM 3 da parete

1

V

Proteggi i tuoi ospiti e il tuo staff con i **purificatori d'aria professionali** che eliminano dall'aria il 99,97% di virus, germi, batteri ma anche polveri sottili e allergeni, oltre che cattivi odori. Testato sul virus dell'influenza con un'efficacia del 99,9%. Consumo irrisorio, meno di una lampadina led. Pratico e funzionale non necessita ne di settaggi ne di manutenzione. Sistema di filtraggio a 4 passaggi con prefiltro, filtro a carbone, filtro HEPA con trattamento antimicrobico, ionizzazione bipolare. Un purificatore d'aria compatto, di design da parete progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi struttura. Un sensore intelligente rileva suoni, movimenti ed odori regolando automaticamente i settaggi del purificatore. In presenza dell'ospite funziona in modalità silenziosa aumentando la capacità di purificazione quando la stanza è libera. Il display indica la qualità dell'aria incluso la percentuale di particelle catturate e rimosse dal purificatore. Sistema automatico di avviso del cambio filtri. **Per camere fino a 65 mq.** Ideale per **suite e appartamenti**. I purificatori sono già dotati di tutti i filtri e prefiltri, che hanno una durata di un anno. Sono disponibili i filtri di ricambio (codice: 11256). Dimensioni: 50,8x53,3x22,8 cm. Garanzia: limitata 5



11213

Purificatore aria professionale AM 3S da terra

1

V

Purificatore d'aria professionale da terra testato sul virus dell'influenza con un'efficacia del 99,9%. Per stanze fino a 65 mq. Proteggi i tuoi ospiti e il tuo staff con questo prodotto professionale che elimina dall'aria il 99,97% di virus, germi, batteri ma anche polveri sottili e allergeni, oltre che cattivi odori. Consumo irrisorio, meno di una lampadina led. Pratico e funzionale non necessita ne di settaggi ne di manutenzione. Sistema di filtraggio a 4 passaggi con prefiltro, filtro a carbone, filtro HEPA con trattamento antimicrobico, ionizzazione bipolare. Un purificatore d'aria compatto, di design progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi struttura. Un sensore intelligente rileva suoni, movimenti ed odori regolando automaticamente i settaggi del purificatore. In presenza dell'ospite funziona in modalità silenziosa aumentando la capacità di purificazione quando la stanza è libera. Il display indica la qualità dell'aria incluso la percentuale di particelle catturate e rimosse dal purificatore. Sistema automatico di avviso del cambio filtri. Utile per **purificare le stanze mentre si effettuano le pulizie**. I purificatori sono già dotati di tutti i filtri e prefiltri, che hanno una durata di un anno. Sono disponibili i filtri di ricambio (codice: 11256). Dimensioni: 52,8x26,9x57,6 cm. Garanzia: limitata 5 anni. Disponibile la versione più economica senza display cod. 11252.



11212

Purificatore aria professionale AM 4 da parete

1

V

Un **purificatore d'aria professionale** da parete compatto e di design, progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi struttura. Proteggi i tuoi ospiti e il tuo staff con i purificatori d'aria che eliminano dall'aria il 99,97% di virus, germi, batteri ma anche polveri sottili e allergeni, oltre che cattivi odori. Consumo irrisorio, meno di una lampadina led. Pratico e funzionale non necessita ne di settaggi ne di manutenzione. Sistema di filtraggio a 4 passaggi con prefiltro, filtro a carbone, filtro HEPA con trattamento antimicrobico, ionizzazione bipolare. Un sensore intelligente rileva suoni, movimenti ed odori regolando automaticamente i settaggi del purificatore. In presenza dell'ospite funziona in modalità silenziosa aumentando la capacità di purificazione quando la stanza è libera. Il display indica la qualità dell'aria incluso la percentuale di particelle catturate e rimosse dal purificatore. Sistema automatico di avviso del cambio filtri. Testato sul virus dell'influenza con un'efficacia del 99,9%. **Il virus influenzale può disperdersi fino a 2 metri nell'aria**, principalmente nelle goccioline emesse con tosse, starnuti o semplicemente parlando e può vivere per diverse ore. La trasmissione virale, che può avvenire tramite spostamento autonomo fino a 5 metri, può essere accelerata o amplificata dal sistema di riscaldamento o di condizionamento d'aria. Purificatore **ideale per sale meeting fino a 130 mq.** I purificatori sono già dotati di tutti i filtri e prefiltri, che hanno una durata di un anno. Sono disponibili i filtri di ricambio (codice: 11256). Dimensioni: 49,7x88,1x22,8 cm. Garanzia: limitata 5 anni.



11252

Purificatore aria professionale eco AM 3S da terra

1

V


Purificatore d'aria professionale da terra testato sul virus dell'influenza con un'efficacia del 99,9%. Per stanze fino a 65 mq. Proteggi i tuoi ospiti e il tuo staff con questo prodotto professionale che elimina dall'aria il 99,97% di virus, germi, batteri ma anche polveri sottili e allergeni, oltre che cattivi odori. Consumo irrisorio, meno di una lampadina led. Pratico e funzionale non necessita ne di settaggi ne di manutenzione. Sistema di filtraggio a 4 passaggi con prefiltro, filtro a carbone, filtro HEPA con trattamento antimicrobico, ionizzazione bipolare. Un purificatore d'aria compatto, di design progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi struttura. Un sensore intelligente rileva suoni, movimenti ed odori regolando automaticamente i settaggi del purificatore. In presenza dell'ospite funziona in modalità silenziosa aumentando la capacità di purificazione quando la stanza è libera. Il display indica la qualità dell'aria incluso la percentuale di particelle catturate e rimosse dal purificatore. Sistema automatico di avviso del cambio filtri. Utile per **purificare le stanze mentre si effettuano le pulizie**. I purificatori sono già dotati di tutti i filtri e prefiltri, che hanno una durata di un anno. Sono disponibili i filtri di ricambio (codice: 11256). Dimensioni: 52,8x26,9x57,6 cm. Garanzia: limitata 5 anni. Versione economica senza display del codice: 11213.



11261 Sanificatore aria al plasma freddo per ascensori 1 V
Purificatore dell'aria al plasma freddo, sicuro anche con persone presenti durante la sanificazione. È efficace contro virus, batteri, spore, funghi, muffe. Arricchisce l'aria di ioni negativi benefici per la salute. Collegabile all'impianto generale. Dotato di doppio motore di ventilazione. **Specifico per gli ascensori**. Installabile a parete o a soffitto. Non è richiesta nessuna manutenzione e nessuna tubazione. Abbatte anche gli odori. Completamente silenzioso. **Può rimanere acceso 24 ore, 7 giorni su 7 per 5 anni**. Materiale: acciaio inox con **protezione in metallo antivandalo**. Per superfici fino a 10 metri quadri. Dimensioni: 24x14x4 cm. Disponibile anche versione standard codice 11260.



11231 * Sanificatore d'aria al plasma freddo 20 mq 1 V
 Purificatore d'aria contro virus, batteri, spore funghi, muffe e odori in generale. Funziona attraverso un generatore al plasma che immette grandi quantità di ioni negativi benefici per la salute della persona ma implacabili contro gli agenti patogeni sospesi nell'aria. Ricerche universitarie (Torino, Italia e Kuala Lumpur, Malesia) hanno attestato la sua efficacia nell'eliminare fino al 99,5 % dei microorganismi presenti nell'aria trattata dall'apparecchio, inclusi virus di diverse tipologie. Può, quindi **bloccare e inattivare i virus presenti in un ambiente** chiuso con elevata probabilità. Questi purificatori d'aria hanno lo scopo di migliorare la qualità dell'aria nei luoghi di lavoro e renderli più sicuri. Ideale per camere d'albergo. Da appoggiare su un qualunque piano o fissare a una parete. Nessuna manutenzione, nessuna tubazione. Portata aria 15 mc/h. Dimensioni 21x21x11 cm (LxPxH). Made in Italy. Bassissima rumorosità: 15,4 dB e consumo, solo 10 W.



11232 Sanificatore d'aria al plasma freddo 25 mq 1 V
Purificatore d'aria contro virus, batteri, spore funghi, muffe e odori in generale. Funziona attraverso un generatore al plasma che immette grandi quantità di ioni negativi benefici per la salute della persona ma implacabili contro gli agenti patogeni sospesi nell'aria. Ricerche universitarie (Torino, Italia e Kuala Lumpur, Malesia) hanno attestato la sua efficacia nell'eliminare fino al 99,5 % dei microorganismi presenti nell'aria trattata dall'apparecchio, inclusi virus di diverse tipologie. Può, quindi bloccare e inattivare i virus presenti in un ambiente chiuso con elevata probabilità. Questi purificatori d'aria hanno lo scopo di migliorare la qualità dell'aria nei luoghi di lavoro e renderli più sicuri. Massima silenziosità. Da collegare a un interruttore a parete, Ideale per sanificare camere albergo, bagni, spogliatoi o ambienti fino a 25 m². Utile per uffici, negozi, studi, sale d'aspetto, ascensori o luoghi chiusi in genere. Da fissare al soffitto o su una parete. Nessuna manutenzione, nessuna tubazione. 21x21x h8 cm. Doppio motore da 30 m³/h 220V consumo max. 10 W. Silenzioso. Made in Italy.



11233 Sanificatore d'aria al plasma freddo 80 mq 1 V
 Purificatore d'aria contro virus, batteri, spore funghi, muffe e odori in generale. Funziona attraverso un generatore al plasma che immette grandi quantità di ioni negativi benefici per la salute della persona ma implacabili contro gli agenti patogeni sospesi nell'aria. Ricerche universitarie (Torino, Italia e Kuala Lumpur, Malesia) hanno attestato la sua efficacia nell'eliminare fino al 99,5 % dei microorganismi presenti nell'aria trattata dall'apparecchio, inclusi virus di diverse tipologie. Può, quindi bloccare e inattivare i virus presenti in un ambiente chiuso con elevata probabilità. Questi purificatori d'aria hanno lo scopo di migliorare la qualità dell'aria nei luoghi di lavoro e renderli più sicuri. Ideale per sale, open space o ambienti fino a 80 m². Da appoggiare a pavimento. Nessuna manutenzione, nessuna tubazione cm. 21x21x h69. Silenzioso. Consumo solo 15 W..Made in Italy.



11260 Sanificatore d'aria mini 1 V
Sanificatore d'aria mini fino a 6 mq, soluzione ideata **per campeggi per roulotte, camper, bungalow**. Efficace contro virus, batteri, muffe e cattivi odori di ogni genere. Lavora attraverso la **tecnologia del plasma freddo**. Compatto, si può agganciare ad una parete o ad un soffitto. Consumo elettrico minimo sotto i 5W. Non richiede tubazioni ne manutenzione. Struttura in acciaio inox con frontale in plexiglass bianco. LED di funzionamento. **Compatto, silenzioso, a basso consumo (5W)**. Dimensioni: 24x14x4. Peso: 700 g.

GENERATORI DI VAPORE



11221

Arco di disinfezione individuale completo

1

V

ADI è un sistema per la sanificazione/disinfezione di persone in ingresso e in uscita da aree sensibili al Coronavirus.

Funzionamento: al passaggio l'impianto entra in funzione automaticamente e la persona che passa fra i due semi archi viene interessata dalla nebulizzazione dalla testa ai piedi senza essere bagnata.

Le micro goccioline da 10 micron penetrano nei vestiti della persona durante il passaggio favorendo così l'uccisione del coronavirus eventualmente presente. Il set completo comprende: n.2 semi archi in acciaio AISI304 da 26 ugelli con diametro ø10mm (13 ugelli per ogni semi arco); n.2 piastre per fissaggio a terra dei semi archi, realizzati in acciaio AISI304; Elettro pompa monofase da 60bar, 2 pistoni, 1l/min.; quadro elettrico di comando con programmatore del tempo di funzionamento ; Kit di pescaggio del liquido dalla tanica con galleggiante per stop automatico ; Contenitore da 50lt del sanificante/detergente già miscelato con acqua ; kit tubo in poliammide, diametro ø 9,6mm, lunghezza 25mt, nero ; Fotocellula di start impianto al passaggio della persona ; pedana di passaggio in plastica. Dimensioni: 195x45x290 cm LxPxH. Prodotto idoneo di utilizzo codice 17525.



11224

Dispositivo per la disinfezione a vapore

1

V

POLTI SANI SYSTEM PRO è un dispositivo per la disinfezione a vapore di tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti.

Progettato e costruito interamente in Italia. Grazie alla tecnologia brevettata Over Heated Chamber il vapore secco saturo surriscaldato fino a 180° di Polti Sani System Pro in combinazione con il detergente HPMed (coadiuvante per l'azione sanificante) uccide fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi e consente, pertanto, di ridurre il rischio di infezioni. La particolarità di Polti Sani System Pro risiede nel vapore quasi del tutto privo di particelle liquide che fuoriesce in maniera più diffusa sotto forma di nuvola, avvolgendo le superfici da sanificare senza bagnarle e permettendo una rapida evaporazione. La disinfezione avviene senza contatto perché il vapore viene erogato da una distanza di circa 10 cm. Polti Sani System Pro può essere utilizzato su tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti e può essere indirizzato anche negli angoli più difficili.

- Alimentazione 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Lunghezza tubo vapore 2,5 m
- Lunghezza cavo alimentazione 5 m
- Capacità serbatoio autoriempimento 5 l
- Potenza totale 2300 W
- Dimensioni (LxPxH) 47x45x90,5 cm
- Peso 27,5 Kg



19551

Generatore di vapore

1

V

apparecchio per la disinfezione a vapore di tutte le superfici e i tessuti che utilizza solo acqua di rubinetto.

Progettato e costruito interamente in Italia. È ideale per i piccoli ambienti, quali camere Albergo, uffici, ambulatori, studi, centri estetici, automobili. Le sue dimensioni compatte ne permettono infatti un facile utilizzo anche in spazi limitati. La tecnologia brevettata Superheated Chamber genera all'interno dell'erogatore di Polti Sani System Business un vapore saturo secco surriscaldato che raggiunge in uscita una temperatura fino a 180°C in grado di uccidere fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi e spore. Il vapore è quasi del tutto privo di particelle liquide e fuoriesce in maniera più diffusa sotto forma di nuvola, avvolgendo le superfici da sanificare, che asciugheranno rapidamente. La disinfezione avviene quindi senza contatto perché il vapore viene erogato da una distanza di circa 10 cm. Polti Sani System Business può essere utilizzato su tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti e può essere indirizzato anche negli angoli più difficili. In fase di erogazione il vapore viene miscelato al detergente HPMed che ne completa l'azione disinfettante. HPMed agisce infatti come coadiuvante dell'azione sanificante del vapore, può essere utilizzato in presenza di persone e animali ed è efficace contro i cattivi odori.

Tecnologia brevettata Superheated Chamber per un vapore saturo secco surriscaldato ad una temperatura in uscita fino a 180°C

Erogatore con dispositivo a scambio termico ad espansione controllata (brevetto Polti) che genera vapore secco surriscaldato fino a 180°C

Pressione max 4 bar

Manometro

Tappo di sicurezza

Caldaia in acciaio inox (AISI 304)

Connessione per flacone monodose di detergente HPMed posta sotto all'erogatore

Distanziatore/stand integrato nella pistola

Impugnatura ergonomica con inserto in gomma soft-touch

Pulsante erogazione vapore con blocco di sicurezza

4 ruote piroettanti



11225

Liquido detergente per sistemi a vapore

1

V

HPMed è un detergente da usare in combinazione con Sani System come coadiuvante dell'azione sanificante.

Il vapore secco surriscaldato di Sani System diventa un mezzo ideale di trasporto del detergente HPMed che riesce così a raggiungere anche gli angoli meno accessibili. HPMed può essere erogato, insieme al vapore, anche in presenza di persone. Flacone da 50 ml. Il prezzo è riferito alla confezione da 16 flaconi da 50 ml. Idoneo solo per utilizzo con articoli 11223 e 11224.



11223

Sistema di disinfezione a vapore

1

V

Il sistema ideale di sanificazione all'interno di strutture in cui la molteplicità degli operatori e/o degli ambienti da trattare richiedono un elevato ed accurato controllo delle operazioni.

Il vapore saturo secco surriscaldato fino a 180°C generato all'interno dell'erogatore di Sani System (brevetto Polti) uccide fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi e spore. Inoltre è un'efficace soluzione contro le cimici da letto. Il modello ha un sofisticato sistema elettronico che consente di programmare e controllarne il funzionamento e di certificare l'effettiva esecuzione dell'attività di disinfezione a vapore. Attraverso la tastiera numerica e il display LCD retroilluminato, l'operatore può scegliere, in base alle dimensioni dell'area da trattare, uno dei 4 programmi preimpostati nella memoria dell'apparecchio. Una volta completato il programma, grazie alla stampante integrata nel frontale della macchina, l'apparecchio è in grado di emettere una ricevuta con: numero di serie dell'apparecchio, identificativo dell'operatore, data, programma utilizzato, area, orario di inizio, fine e durata, conferma dell'effettivo completamento del programma prescelto e del corretto funzionamento della macchina. 12 flaconi da 50 ml di prodotto disinfettante inclusi: HPMed è un detergente da usare in combinazione con Sani System come coadiuvante dell'azione sanificante. Il vapore secco surriscaldato di Sani System diventa un mezzo ideale di trasporto del detergente HPMed che riesce così a raggiungere anche gli angoli meno accessibili. HPMed può essere erogato, insieme al vapore, anche in presenza di persone. Dimensioni macchina: 47x45x107 cm LxPxH, lunghezza tubo vapore 2,5 mt, lunghezza cavo alimentazione 5 mt, peso 29 kg.

NEBULIZZATORI

12446

Aerosolizzatore a secco

1

V

Generatore di aerosol, utilizzabile con il disinfettante al perossidosolfato di potassio (codice 12447) **certificato come sanificante, efficace al 99% contro il coronavirus**. Il disinfettante non è tossico.

Nebulizza a secco. Disinfetta in **10 minuti**. Non aggredisce gli apparati elettronici e i metalli. Certifica le operazioni di sanificazione effettuate, tramite una connessione su piattaforma Sanicloud **con certificazione su Blockchain**, per una garanzia totale ai vostri clienti. Questa registrazione avviene attraverso la connessione della macchina via wifi o sim dati ad un cloud, al quale il cliente utilizzatore accede attraverso un portale, con autenticazione esclusiva all'interno della propria area. L'utente registra la propria macchina, ed all'occorrenza si può interrogare il registro per emettere documento dell'avvenuta sanificazione o semplicemente verificare le operazioni fatte. Grazie alle sue caratteristiche questo prodotto è utilizzabile anche in ambienti contenenti alimenti, ristoranti, alberghi, scuole e tutti quegli spazi che prevedono sicurezza sanitaria per lo svolgimento di attività umane frequenti. Impostazione con touch. Volumetria trattabile: da 1 a 130 mc.



11247

Dispositivo per la sanificazioni al perossido

1

V

Dispositivo per la sanificazioni di ambienti con trattamento a base di perossido di idrogeno. Possibilità di impostazione di programmi con tempo di ritardo nella partenza del ciclo e segnale acustico per indicare la fine del programma ed il tempo di attesa. Tempo di nebulizzazione variabile in base ai mc (1 minuto circa ogni 18mc). L'operatore dovrà attendere 20 minuti prima di rientrare nella stanza.

- Potenza assorbita 850 W
- Dimensione/dimensions: 302 x 360 x 286(h) mm
- Peso netto/net weight: 10,5 Kg.
- Capacità di trattamento fino a 500 mc per applicazione
- Capacità serbatoio 1,5 L.



12448

Igienizzante ipoclorito di sodio 5 lt

1

G

Soluzione igienizzante già pronta all'uso in tanica da 5 lt all'ipoclorito di sodio. Indicato per la disinfezione delle superfici dure. Neutralizza anche gli odori. Detergente **pronto all'uso** in soluzione acquosa. **Può essere spruzzato o nebulizzato** a seconda dell'uso. Igienizza rapidamente.

Dermatologicamente testato. Senza alcool, ne coloranti o profumi. Non infiammabile. Non è classificato come sostanza pericolosa. Agisce tramite il principio attivo presente in percentuale ridotta grazie al suo processo di sviluppo che lo rende **estremamente rapido ed efficace**. Ideale per case di riposo, alberghi, scuole, asili.



- 12426 Nebulizzatore aerosol** 1 V
- Nebulizzatore aerosol u.l.v. (ultra low volumes) per sanificazione ambienti. Leggero, maneggevole e pratico, subito pronto all'uso. Da utilizzare con detergenti-disinfettanti igienizzanti. Un' apposita valvola dosatrice consente di regolare, tramite un selettore, l'aspirazione del detergente, producendo nebbia di diverse densità. Prodotto igienizzante consigliato: **Disinfettante liquido Presidio Medico Chirurgico cod. 12427**
- Potenza W 1000
 - Motore V-rpm 220V -18000 rpm
 - Assorbimento Ah 4,5
 - Diametro particelle da 20 a 60 µ
 - Serbatoio Lt 5
 - Portata max Lt/h 30
 - Peso Kg 3,5
 - Dimensioni(LxWxH) mm 290x260x430



- 12414 Nebulizzatore di perossido di idrogeno 1500 mc** 1 V
- Dispositivo igienizzante con **nebulizzazione a 0,3-0,5 micron di perossido di idrogeno**. Nebulizzatore Made in Italy ad alto contenuto tecnologico per l'igienizzazione di spazi di grandi dimensioni come: ristoranti, sale meeting, sala colazione, SPA ma anche uffici, capannoni, negozi. Consuma 50 ml/ora. Crea una nebbia secca, fino a 3 metri di altezza, che satura l'ambiente raggiungendo ogni spazio e si deposita sugli oggetti igienizzandoli, per un effetto duraturo nel tempo. Utilizza una soluzione igienizzante al perossido di idrogeno + ioni d'argento (codice 12443), secondo Protocollo Ministero della Salute Covid-19. Il perossido di idrogeno svolge l'azione igienizzante, mentre gli ioni d'argento creano un film protettivo, duraturo nel tempo, sulle superfici. Grazie alla sua tecnologia brevettata, produce una **nebbia secca e atossica** che raggiunge 3 metri di altezza **senza bagnare e rovinare le superfici e gli articoli esposti, arredamenti, prodotti tessili**, apparati elettronici, ecc. Una volta finita l'erogazione bisogna attendere 20 minuti perché faccia effetto la sanificazione. Successivamente si può accedere alla stanza arieggiando, oppure è necessario attendere altri 20 minuti. Consumo ridotto di soli 50 ml/ora. Risparmia sui costi di igienizzazione e, nei tempi morti dell'attività. Può essere utilizzato per sanificare gli impianti di aria condizionata canalizzati, unità di trattamento aria (UTA), operazione che deve essere fatta una volta al mese a impianto spento. In questo caso può essere utilizzato anche all'esterno dell'unità (purché coperto) grazie a un tubo di gomma flessibile oppure scegliendo l'attacco dell'erogatore a 90 gradi, entrambe le soluzioni fornibili su richiesta sono gratuite. Il diffusore è dotato di timer per impostare un trattamento in determinati orari e passata l'emergenza Covid può essere usato come diffusore di profumatore d'ambiente. È possibile effettuare una programmazione intelligente per eseguire un ciclo di igienizzazione notturno e trovare il locale pronto all'uso e igienizzato il mattino seguente. **Utilizzare perossido di idrogeno diluito come nostro codice 12443**. Materiale: acciaio inox 304/316 che garantisce una lunga durata. Dimensioni: 23x30x25 cm (LxPxH). L'altezza complessiva con il tubo erogatore in verticale è di 50 cm. Peso: 6 kg. Copertura fino a 1500 metri cubi/ora. Consumo energetico: 150W.



- 12437 Nebulizzatore di perossido di idrogeno 3000 mc** 1 V
- Dispositivo igienizzante con **nebulizzazione a 0,3-0,5 micron di perossido di idrogeno**. Nebulizzatore Made in Italy ad alto contenuto tecnologico per l'igienizzazione di spazi come: ristoranti, sale meeting, sala colazione, SPA, ma anche uffici, capannoni, negozi. Consuma 100 ml/ora. Crea una nebbia secca, fino a 3 metri di altezza, che satura l'ambiente raggiungendo ogni spazio e si deposita sugli oggetti igienizzandoli, per un effetto duraturo nel tempo. Utilizza una soluzione igienizzante al perossido di idrogeno + ioni d'argento (codice 12443), secondo Protocollo Ministero della Salute Covid-19. Il perossido di idrogeno svolge l'azione igienizzante, mentre gli ioni d'argento creano un film protettivo, duraturo nel tempo, sulle superfici. Grazie alla sua tecnologia brevettata, produce una **nebbia secca e atossica** che raggiunge 3 metri di altezza **senza bagnare e rovinare le superfici e gli articoli esposti, arredamenti, prodotti tessili**, apparati elettronici, ecc. Una volta finita l'erogazione bisogna attendere 20 minuti perché faccia effetto la sanificazione. Successivamente si può accedere alla stanza arieggiando, oppure è necessario attendere altri 20 minuti. Consumo ridotto di soli 100 ml/ora. Risparmia sui costi di igienizzazione e, nei tempi morti dell'attività. Può essere utilizzato per sanificare gli impianti di aria condizionata canalizzati, unità di trattamento aria (UTA), operazione che deve essere fatta una volta al mese a impianto spento. In questo caso può essere utilizzato anche all'esterno dell'unità (purché coperto) grazie a un tubo di gomma flessibile oppure scegliendo l'attacco dell'erogatore a 90 gradi, entrambe le soluzioni fornibili su richiesta sono gratuite. Il diffusore è dotato di timer per impostare un trattamento in determinati orari e passata l'emergenza Covid può essere usato come diffusore di profumatore d'ambiente. È possibile effettuare una programmazione intelligente per eseguire un ciclo di igienizzazione notturno e trovare il locale pronto all'uso e igienizzato il mattino seguente. **Utilizzare perossido di idrogeno diluito come nostro codice 12443**. Materiale: acciaio inox 304/316 che garantisce una lunga durata. Dimensioni: 23x30x25 cm (LxPxH). L'altezza complessiva con il tubo erogatore in verticale è di 50 cm. Peso: 6 kg. Copertura fino a 3000 metri cubi/ora. Consumo energetico: 150W.



12438

Nebulizzatore di perossido di idrogeno 6000 mc

1

V

Dispositivo igienizzante con **nebulizzazione a 0,3-0,5 micron di perossido di idrogeno**. Nebulizzatore Made in Italy ad alto contenuto tecnologico per l'igienizzazione di spazi di grandi dimensioni come: ristoranti, sale meeting, sala colazione, SPA ma anche uffici, capannoni, negozi. Consuma 200 ml/ora. Crea una nebbia secca, fino a 6 metri di altezza, che satura l'ambiente raggiungendo ogni spazio e si deposita sugli oggetti igienizzandoli, per un effetto duraturo nel tempo. Utilizza una soluzione igienizzante al perossido di idrogeno + ioni d'argento (codice 12443) secondo Protocollo Ministero della Salute Covid-19. Il perossido di idrogeno svolge l'azione igienizzante, mentre gli ioni d'argento creano un film protettivo, duraturo nel tempo, sulle superfici. Grazie alla sua tecnologia brevettata, produce una **nebbia secca e atossica** che raggiunge 6 metri di altezza **senza bagnare e rovinare le superfici e gli articoli esposti, arredamenti, prodotti tessili**, apparati elettronici, ecc. Una volta finita l'erogazione bisogna attendere 20 minuti perché faccia effetto la sanificazione. Successivamente si può accedere alla stanza arieggiando, oppure è necessario attendere altri 20 minuti. Risparmia sui costi di igienizzazione e, nei tempi morti dell'attività. Può essere utilizzato per sanificare gli impianti di aria condizionata canalizzati, unità di trattamento aria (UTA), operazione che deve essere fatta una volta al mese a impianto spento. Il diffusore è dotato di timer per impostare un trattamento in determinati orari e passata l'emergenza Covid può essere usato come diffusore di profumatore d'ambiente. È possibile effettuare una programmazione intelligente per eseguire un ciclo di igienizzazione notturno e trovare il locale pronto all'uso e igienizzato il mattino seguente. Materiale: acciaio inox 304/316 che garantisce una lunga durata. Dimensioni: 25x30x25 cm. Peso: 8 kg. Copertura 6000 metri cubi/ora. Consumo energetico: 250W.



12531

Nebulizzatore industriale

1

V

Un potente **nebulizzatore industriale** progettato per lavorare in continuo. Genera nebbia fredda ULV (Ultra low volume) formata da piccole gocce tra 20-30 micron, adatto alla nebulizzazione di prodotti disinfettanti in grado di eliminare virus e batteri. Costruttivamente solido con un telaio interamente in acciaio (disponibile anche inox) con motori potenti e durevoli, in grado di lavorare in continuo. Maneggevole, strutturato come un trolley con una pratica maniglia, l'operatore è infatti agevolato negli spostamenti e può facilmente salire dei gradini. Libero accesso alla tanica del prodotto, è possibile utilizzare qualsiasi tanica di igienizzante e fissarla con la pratica cinghia. Pratico diffusore con tubo lungo 1,5 m per il trattamento mirato di qualsiasi zona.



17020

Nebulizzatore Sany Air

1

V

Nebulizzatore per la sanificazione o igienizzazione di superfici e ambienti. SANY+AIR permette di ottenere una nebulizzazione molto fine e quindi una distribuzione del prodotto molto omogenea e accurata anche su ampie superfici. La micronebulizzazione consente di evitare gli sprechi. SANY+AIR è adatto a nebulizzare qualunque soluzione non oleosa. Nel caso di soluzioni alcoliche, il prodotto spruzzato si asciuga quasi istantaneamente. Grazie al riduttore di pressione e al regolatore di flusso, è possibile variare la quantità di liquido applicato per adattarlo anche all'uso su tessuti, mobili, attrezzature elettroniche, computer, telefoni, etc. SANY+AIR è un apparecchio compatto e maneggevole. È costituito da un compressore senza olio a bassa pressione, dotato di pistola in pressione che riesce a nebulizzare il prodotto scelto con un flusso costante che permette di depositarlo in modo omogeneo anche su ampie superfici. Dopo aver inserito il liquido da nebulizzare nel serbatoio ed aver inserito la presa elettrica è sufficiente accendere l'apparecchio l'interruttore ON OFF rosso per iniziare a usarlo. SANY+AIR è costituito da un gruppo pompante estremamente resistente e di elevata efficienza. Costruito con componenti certificati e molto robusti, è caratterizzato da un'altissima efficienza e dal design compatto. Grazie al tubo a spirale di 10 metri consente lo spostamento ed il movimento rapido e libero attorno ad oggetti e mobilio. **Non necessita di manutenzione.**



12430

Sanificatore nebulizzatore a batteria 18 litri

1

V

Sanificatore, nebulizzatore spallabile a batteria 12 volt-7 Amp con lancia nebbia per sanificazione. Da utilizzare con detergenti igienizzanti da diluire in acqua nel serbatoio.

- Batteria con autonomia fino a 4 ore ricaricabile in 8 ore.
- Pompa a membrana ad alte prestazioni
- Tubo da 1 mt
- Regolatore di pressione studiato per kit nebbia
- Serbatoio in polietilene da L 18 con indicatore di livello a scala graduata
- Caricabatteria da rete in dotazione
- Completa di tubo mt 1, lancia nebbia, batteria e caricabatteria.

Dimensioni(LxWxH) mm 390x180x580 **Prodotto igienizzante consigliato:** Disinfettante liquido Presidio Medico Chirurgico cod. 12427



12443

Soluzione igienizzante perossido di idrogeno 5 lt

1

V

Soluzione igienizzante da 5 lt al perossido di idrogeno + ioni d'argento. Secondo il protocollo del Ministero della Salute Covid-19 il perossido di idrogeno svolge l'azione igienizzante, mentre gli ioni d'argento creano un film protettivo, duraturo nel tempo, sulle superfici. Il prodotto non va diluito è già pronto all'uso. La **direttiva Covid stabilisce che il perossido di idrogeno deve essere nebulizzato in aerosol in particelle di dimensioni 03/05 micron**, e se preparato in sito (preparato quindi in luogo, cioè diluito) deve essere usato solo da operatori professionali, cioè da persone che abbiano fatto un corso specifico per la sanificazione. Per questo la nostra soluzione igienizzante al perossido di idrogeno è **già pronta all'uso senza necessità di manipolazioni. Da usare con nebulizzatori, i nostri nebulizzatori sono i codici: 12437, 12438, 12414.**

CESTINI PER RIFIUTI



12800

Pattumiera 3 lt in acciaio verniciato bianco

1

G

Pattumiera da 3 litri che presenta una comoda apertura a pedale ed è realizzata in acciaio con finitura bianca. Dimensioni: 16,8x16,8x24 cm.

12810X

Pattumiera 3 lt in acciaio verniciato bianco

1

G

Pattumiera da 3 litri che presenta una comoda apertura a pedale ed è realizzata in acciaio con finitura bianca. Dimensioni: 16,8x16,8x24 cm.



12819

Pattumiera a pedale 33 lt in acciaio nero

1

G

Pattumiera 33 litri a pedale in acciaio verniciato con polveri epossidiche nero. Dimensioni: H 700 mm. Ø 360 mm. Peso KG. 7,5. Il cestino con apertura coperchio a pedale garantisce la massima igiene, si evita di toccare parti che potrebbero risultare sporche o infette. **!Soluzione ideale per essere inseriti nei bagni comuni, corridoi, ingresso.**



274023

Sacchetto per rifiuti sanitari 18x25 cm 100 pz

1

G

Sacchetto per rifiuti sanitari con chiusura minigrip e stampa "R RIFIUTI" formato 18x25 cm in confezione da 100 pezzi.

ACCESSORI BAGNO



254975 **Carta igienica interfogliata conf. 40 pacchi** 1 G
Carta igienica interfogliata da 224 strappi. Tipologia gofrata ad onda in pura cellulosa a 2 veli. Certificata Ecolabel. Dimensioni strappo: 11x21 cm. Prezzo riferito ad una confezione da 40 pacchi da 224 foglietti



273964 * **Dispenser carta igienica in rotolo/interfogliata** 1 G
Distributore di carta igienica in rotolo o **interfogliata**. Utilizza i dispenser di carta igienica interfogliata per **minimizzare gli sprechi e garantire la massima igiene ai tuoi ospiti**. Disponibile in due varianti colore: bianco e nero. Capacità rotolo/200 fogli. Da utilizzare con carta igienica interfogliata codice: 254975. Dimensioni: 15x14,8x14 cm (LxPxH). Made in Italy.



264275 **Dispenser carta igienica interfogliata da parete** 1 G
Distributore di carta igienica interfogliata con lente riserva. Da installare a parete. **Utilizza i dispenser di carta igienica interfogliata per minimizzare gli sprechi e garantire la massima igiene ai tuoi ospiti**. Colore: Capacità 500 fogli. Da utilizzare con carta igienica interfogliata codice 254975. Dimensioni: 30,7x13,3x15,8 cm (LxPxH). Made in Italy.

PRODOTTI PULIZIE E SANIFICAZIONE



267537 **Alcool etilico 90° 750 ml** 1 G
 Alcool etilico denaturato 90° da 750 ml.



13665 **Alcool etilico denaturato 96% tanica da 5 litri** 12 G
 Alcool etilico denaturato 96% in tanica da 5 litri



267538 **Candegina profumata 1 lt**
Candegina igienizzante con profumo floreale da 1 litro.

1 G



14007 **Carrello servizio ai piani wengè M**
Carrello per il servizio ai piani robusto ed elegante, **finitura wengè**. Ideale per **12-16 camere**. Dotato di: maniglie arrotondate per una migliore maneggevolezza e protezione dagli urti, telaio in tubo d'acciaio e schiuma PU, pannelli laterali e inferiori con finitura in legno (3 ripiani interni di cui 2 regolabili in altezza), 2 ruote fisse e 2 girevoli realizzate in polipropilene Ø 160 mm, sacco spazzatura con supporti ribaltabili e coperchio, **carrellino portasacco**, con sacco in poliestere viola da 150 lt, che **può essere usato da solo oppure agganciato al carrello**. Quest'ultimo sacco risulta quindi utile come **carrello indipendente per la raccolta della biancheria usata rispondendo alle raccomandazioni anti-covid**. Dimensioni: 185x74,5x140,5 cm (LxPxH).

1 G



11338 **Detergente disinfettante ambientale Ketersan**
Detergente disinfettante battericida ambientale professionale Ketersan, può essere applicato manualmente con spugna, panno, mop, carrello strizzatore e utilizzabile su SANY+AIR (cod. 17020) o altri nebulizzatori. Disinfettante ad alta concentrazione e ad elevato rendimento (4 volte più attivo) specificamente formulato e testato per l'eliminazione dei batteri dalle superfici, anche fortemente contaminate. Basato sul principio attivo sanificante DDAC (Didecildimetil ammonio cloruro), ha largo spettro di azione sia sui batteri Gram positivi che Gram negativi. Non è influenzato dalla durezza dell'acqua e dalla presenza sulle superfici di residui organici o residui di saponi o tensioattivi. Grazie all'azione sinergica dei suoi componenti ed alla presenza di importanti percentuali di alcoli e tensioattivi, possiede un'ottima azione pulente nei confronti degli sporchi grassi. Asciuga rapidamente e, impiegato alle concentrazioni consigliate come pulitore igienizzante quotidiano, non lascia aloni. Ideale per pavimenti, pareti, porte, attrezzature, bagno, ecc. (Autorizzazione Decreto Ministero della Sanità n° 9/2001 del 19/03/2001). Utilizzabile anche per HACCP. Flacone da 1 litro. Per una efficace azione disinfettante battericida diluire al 4% con acqua (400 ml su 10 litri di acqua) e lasciare agire sulla superficie per 5 minuti. Per la sanificazione giornaliera diluire allo 0,5-1% con acqua (50-100 ml su 10 litri d'acqua).

1 G



12428 **Detergente liquido concentrato con cloro 1 litro**
Detergente liquido concentrato (**Diluizione 4%**) con cloro adatto per tutti i trattamenti di pulizia laddove sia necessario ottenere una corretta azione lavante unita ad un effetto decontaminante e deodorante. Deonet è in grado di liberare un tenore in cloro elevato idoneo anche per situazioni di sporco e contaminazione microbica elevata. **Efficace contro il Covid-19 già in concentrazione al 4%**. Deonet contiene circa il 27% di Ipoclorito di Sodio, una sua soluzione al 4% contiene più dello 0,1% di Ipoclorito e soddisfa quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 20/02/2020. Flacone da 1 litro. Non consigliato su tessuti o su plastica dove potrebbe creare aloni o macchie. Poiché ogni materiale può presentare caratteristiche qualitative differenti, si suggerisce di effettuare una prova preventiva su una piccola area nascosta.

1 G



13661 **Detergente sanificatore superfici 70° 1 lt**
Un efficiente prodotto per sanificare le superfici grazie all'alto grado alcolico, in confezione da 1 litro. Spruzzare a distanza su superfici 30 cm. Quantità raccomandata : 40-50 ml/m2. E' un prodotto puramente alcolico senza ulteriori additivi. Devono essere adottate misure idonee in modo che i cibi non entrino in contatto con il sanificante. Mentre si sanifica le superfici l'ambiente dovrà essere ben areato.

1 G



12419

Disinfettante 1000 ml conf. 12 pz

1

G

Soluzione disinfettante profumata a base di sali quaternari di ammonio, ad elevato potere battericida, fungicida, germicida, deodorante. Particolarmente adatta per ristoranti, alberghi, rsa, case di cura, ecc. Prezzo riferito ad una confezione da 12 pezzi.



12427

Disinfettante liquido per nebulizzatori

1

G

Disinfettante liquido concentrato per superfici ed attrezzature Aminosept10 Bayer (**Diluizione 1%**) N-(3 aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina g.7. Uso professionale - HACCP. Azione battericida e levuricida. Applicare il prodotto direttamente sulle superfici con una **diluizione di prodotto di 10 ml per litro di acqua** e lasciare agire 15 minuti. Sciacquare bene le superfici se vengono a diretto contatto con gli alimenti oppure lasciare asciugare all'aria. Il risciacquo dei pavimenti non è necessario salvo che questi non debbano essere lucidati. Attenersi alle diluizioni sopra citate per assicurare un'alta efficacia del prodotto. Poiché ogni materiale può presentare caratteristiche qualitative differenti, si suggerisce di effettuare una prova preventiva su una piccola area nascosta. L'Istituto Superiore della Sanità (ISS) nel rapporto -Raccomandazioni ad interim sui **disinfettanti nell'attuale emergenza Covid-19: presidi medico chirurgici e biocidi**- del 24/04/2020 indica tra i principi attivi efficaci presenti nelle formule dei prodotti registrati come PMC il N- (3-AMMINOPROPIL)-N-DODECILPROPAN-1,3-DIAMMINA che è il PRINCIPIO ATTIVO DI AMINOSEPT10. **Registrazione Presidio Medico Chirurgico Registrazione n° 20052 del Ministero della Salute.** Tanica da 10 kg.



17044

Disinfettante spray per superfici 400 ml

1

G

Disinfettante spray per superfici da 400 ml. Prodotto **sanificante, virucida e battericida approvato dal Ministero della Salute** e quindi in linea con le disposizioni anti contagio Covid-19. Biocida appartenente alla categoria PT2. Composto da alcool puro al 90%. Il più **pratico e veloce** sistema di sanificare le superfici, **riduce ad un 1/5 il tempo impiegato a sanificare le superfici** rispetto ai normali sanificati con spruzzino. Può essere utilizzato più volte al giorno e non necessita di risciacquo. La nebulizzazione dello spray consente un minor consumo. Adatto anche alle superfici più delicate.



17046

Disinfettanti spray per ambienti one-shot 100 ml

6

G

Igienizzante spray one-shot per ambienti. Ideale per ambienti di piccole dimensioni, ma anche per ascensori. Prodotto **sanificante, virucida e battericida approvato dal Ministero della Salute** e quindi in linea con le disposizioni anti contagio Covid-19. Biocida appartenente alla categoria PT2. Disinfetta gli ambienti ed elimina gli odori. Composto da alcool puro al 90% e utilizza l'HFO: un **propellente non infiammabile** che rende il prodotto sicuro. Trattamento non invasivo che non necessita di sgomberare l'ambiente, senza controindicazioni per gli apparati elettrici. Questa modalità di erogazione lo rende un prodotto **veloce e pratico: basta azionare la valvola e lo spray agisce autonomamente disinfettando l'ambiente.**



17003

Flacone con nebulizzatore da 250 ml

20

G

Flacone 250ml. HDPE neutro 24/410. Pratico flacone semitrasparente per tenere sotto controllo la quantità di liquido contenuto. Ideale per riempirlo con igienizzanti ,detergenti o sanificanti da nebulizzare, offre la possibilità di acquistare taniche di questi prodotti risparmiando così sui costi di gestione pulizia/igienizzazione giornaliera.



11246 Igienizzante multisuperficie in tanica da 5 Kg 1 V
Igienizzante multisuperficie pronto uso gradevolmente profumato. Conformità al protocollo n. 5443 del 22 febbraio 2020 dove indicato come igienizzante il perossido di idrogeno ad una concentrazione di almeno 0,5% per un tempo adeguato di contatto. Adatto all'uso in ambito HACCP. Dimensioni tanica: 185 x110 x 315(h) mm. Peso netto 5 Kg



17045 Igienizzante spray per tessuti 400 ml 1 G
Igienizzante spray per tessuti da 400 ml. Per abiti ma anche per sedie, poltrone, divani. Utilizzabile su tutti i tessuti come Cotone, Lana, TNT, Poliestere, Alcantara, Velluto, Camoscio, Seta e Raso. Prodotto **sanificante, virucida e battericida approvato dal Ministero della Salute** e quindi in linea con le disposizioni anti contagio Covid-19. Composto da alcool puro al 90%. Ideale per tutti i tipi di tessuti, sia sintetici che naturali. Evapora velocemente, non necessita di risciacquo. Non danneggia e non macchia i tessuti. È **incolore e senza profumo**. Ideale anche per disinfettare le mascherine autoprotettive.



13662 Igienizzante superfici con candeggina in gel lit 1 6 G
Detergente igienizzante al **cloro in gel**, ad effetto sbiancante, con la formulazione in gel, per la pulizia rapida ed in profondità di qualsiasi superficie lavabile. Il gel agisce in profondità sullo sporco senza graffiare, garantendo la massima igiene su tutte le superfici. Ideale in cucina per piani di lavoro (anche in acciaio), superfici smaltate, lavelli, piastrelle, piani di cottura, ecc. ed in bagno per sanitari, WC, rubinetterie, piastrelle, docce ecc. Liquido leggermente viscoso, incolore, PH 11,5. Facile risciacquabilità.



13659 Kit pulizia sanificanti Covid 1 G
Assortimento di 6 flaconi igienizzanti e detergenti sanificanti a soluzione alcolica e di cloro in linea con le disposizioni del ministero della sanità
Il kit contiene:

- 2 x 1 LT di **Saniclor spray** per la pulizia superfici lavabili. Aspetto Fisico: Liquido Limpido incolore, pH ca. 9,5 Principio Attivo: Ipoclorito di sodio
- 2 x 1 LT di **Manucin**, Sanificante idro-alcoolico attivo. Molto concentrato (come il gel) ma in forma liquida, si può spruzzare sulle mani e su tutte le superfici delicate. Aspetto Fisico: Liquido Limpido Incolore. pH (sol.1%): ca. 7
- 1 x 1 LT di **Sanec**, detergente liquido alcolico. Benzalconio cloruro come principio attivo, in miscela bilanciata con tensioattivi non ionici ed essenze balsamiche, garantiscono un ottimo effetto deodorante-detergente, duraturi nel tempo. Particolarmente indicato per pulire e deodorare luoghi a rischio di contaminazione, Aspetto Fisico: Liquido limpido, colore: Azzurro. Odore: Profumo fresco, intenso PH tq: ca. 7,5
- 1 x 1 LT del prodotto **Gel Igienizzante mani**, Un gel appositamente formulato per igienizzare la pelle delle mani Principio attivo: Etanolo 65% Densità: ca. 0,91 g/cm3

Il tutto corredato di relativi erogatori.



12439 Salvietta igienizzante alcool 70% 400 pz 1 G
Salvietta **igienizzante superfici e mani** senza risciacquo. 70% alcool. 100% **biodegradabile, compostabile**. In confezione da 400 pezzi. Dimensioni esterno 7x9 cm; fazzoletto 19x12,5 cm.



13664 Saniclor spray per superfici 1lt 12 G
Multiuso sanificante già pronto a base di Ipoclorito di sodio, 0,1% di cloro, per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Composto da materie prime di ultima generazione, formulato professionale con molteplici applicazioni. E' ideale per l'utilizzo dove di necessita di una azione igienizzante, su superfici, anche le più delicate e per il lavaggio di attrezzature alimentari, domestiche o professionali. Idoneo per igienizzare mobili, oggetti, auto, e aree di frequente passaggio e contatto ove possibile la contaminazione. Saniclor spray garantisce una pulizia duratura senza un eccessivo sforzo fisico. Incolore. Odore leggero di cloro, Peso spec. (a 20°C) ca.1,00 g/m. pH tal quale ca. 9,5. diluizione al 0,1%. Flacone da 1 litro.



13663 Sanificante idro-alcolico in tanica da 9 Kg 1 G
 Molto concentrato (come il gel) ma in forma liquida idoneo per tutte le superfici anche quelle delicate. I cibi non devono entrarvi in contatto. E' un prodotto puramente **alcolico (70°)** senza ulteriori additivi. Mentre si sanifica le superfici l'ambiente dovrà essere ben areato. Segue le istruzioni allegate nel prodotto. Poiche' ogni materiale puo' presentare caratteristiche qualitative differenti, si suggerisce di effettuare comunque una prova preventiva su una piccola area nascosta. In tanica da 9 Kg.



12425 Sanificante superconcentrato in tanica da 5 Kg 1 G
 Sanificante superconcentrato (**Diluizione al 1-2%**) a **presidio medico chirurgico** per pavimenti e superfici lavabili efficace anche ad alte diluizioni. Il suo principio attivo è costituito da triammina. Tanica 5 kg. Poiche' ogni materiale puo' presentare caratteristiche qualitative differenti, si suggerisce di effettuare una prova preventiva su una piccola area nascosta.



17001 Spray igienizzante per superfici 500 ml 1 G
 Lo spray igienizzante Professional Plus è indicato per igienizzare ambienti, superfici ed oggetti di uso comune grazie all'azione combinata di Tea Tree Oil, Alcool e Triclosan. **A base alcolica a 80°**. Dato l'elevato grado alcolico si consiglia sempre di fare delle prove prima di spruzzarlo uniformemente su tutta la superficie. Lo Spray Igienizzante elimina e previene la formazione di germi, batteri, virus ed agisce in solo 15 secondi. Flacone da 500 ml



17001A Spray igienizzante per superfici 750 ml 1 G
 Lo spray igienizzante Alcosan è indicato per igienizzare ambienti, superfici ed oggetti di uso comune. **A base alcolica**. Dato l'elevato grado alcolico oltre il 70% si consiglia sempre di fare delle prove prima di spruzzarlo uniformemente su tutta la superficie. Lo Spray Igienizzante elimina e previene la formazione di germi, batteri, virus. Flacone da 750 ml con spruzzatore.



13660 Spray igienizzante vestiti ml 80 1 G
 Utile spray igienizzante a base alcolica a 80 gradi, per vestiti, stoffe, rivestimenti in tessuto, ma utilizzabile anche sulle mani o altre superfici, flacone spray da 80 ml. Si consiglia sempre di effettuare prove prima di spruzzare su tutto il vestito.



17038

Tanica igienizzante superfici 80° 5 litri

1

G

Tanica igienizzante per superfici a base alcolica a 80°. Dato l'elevato grado alcolico si consiglia sempre di fare delle prove prima di spruzzarlo per sanificare uniformemente su tutta la superficie.



18252

Tappeto decontaminante con battericida adesivo

1

G

Tappeto decontaminante adesivo con battericida. Composto da 30 fogli adesivi. Il collante trattiene le particelle dalla suola delle calzature, delle ruote di trolley e valige ed il battericida con cui è trattato impedisce la crescita e la proliferazione di microrganismi. Adatto per ingressi, ascensori, corridoi. Colore blu, dimensioni 115x60 cm. **Ogni confezione è composta da 8 tappeti da 30 strappi cad. per un totale di 240 tappeti (prezzo a confezione).**



18253

Tappeto decontaminante con battericida adesivo

1

G

Tappeto decontaminante adesivo con battericida. Composto da 30 fogli adesivi. Il collante trattiene le particelle dalla suola delle calzature, delle ruote di trolley e valige ed il battericida con cui è trattato impedisce la crescita e la proliferazione di microrganismi. Adatto per ingressi, ascensori, corridoi. Colore blu, dimensioni 115x90 cm. **Ogni confezione è composta da 8 tappeti da 30 strappi cad. per un totale di 240 tappeti (prezzo a confezione).**

DISPOSITIVI RILEVAZIONE TEMPERATURA



11226

Dispositivo rilevazione temperatura

1

TV

Dispositivo completo per la prevenzione epidemica che consente il riconoscimento dei volti, la rilevazione della temperatura corporea, la rilevazione di utilizzo della mascherina, la gestione delle file, il controllo delle presenze ed il controllo accessi tutto in un unico dispositivo. Semplice ed elegante è idoneo ad essere installato all'interno di qualsiasi tipo di ambiente e consente di avere un allarme in caso di rilevazione di temperatura troppo elevata.

Facilmente installabile in hotel, residence, ristoranti, fiere, negozi e qualsiasi altro ambiente in cui si voglia un maggiore controllo e prevenzione. La rilevazione della temperatura è veloce ed affidabile, con una precisione di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

L'eventuale collegamento a porte automatiche ne consente il comando in caso di autorizzazione e grazie al software di gestione in dotazione è possibile controllare più terminali in maniera centralizzata. Rispetto alle pistole di lettura di temperatura a corto raggio il dispositivo è molto più comodo ed affidabile, inoltre non richiedendo la presenza di un operatore vicino è anche più sicuro. Può rilevare le persone non dotate di mascherina, rendendo più sicuro l'accesso all'ambiente. Distanza di rilevazione fino a 1 mt. Alimentazione: 12VCC, 12W. Dimensioni schermo: 269x120x30mm. Disponibile staffa di supporto da terra (cod. 11228) e base da tavolo (cod. 11229).



11242

Misura automatica temperatura corporea mod.

1

V

Dispositivo totalmente automatizzato, per rilevare la temperatura corporea, non richiede la presenza di alcun operatore: quando viene rilevata una temperatura corporea eccessiva lo strumento emetterà un segnale acustico e visivo di allarme comandando opzionalmente una porta od un cancelletto. La miglior soluzione per rispettare le linee guida del Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. La foto riporta la cover di copertura codice 11242C, non compresa.

Il controllo della temperatura avviene ai sensi della disciplina privacy vigente: UE/2016/679 (GDPR).

- Tipo Sensore ad infrarossi
- Range Temperatura corporea 35°C-42°C
- Consumo di Energia Circa 1W
- Specifiche Ambientali di Utilizzo 5°C - 45°C con Umidità relativa < 80%
- Alimentazione 220 VAC - (Opzionale: Alimentazione a batteria ricaricabile)
- Tempo di misurazione 0.5 - 1 sec.
- Precisione $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- Misurazione ambiente Sensore dedicato
- Allarme Allarme acustico e luminoso in caso di temperatura corporea fuori range



11243

Misura automatica temperatura corporea Power

1

V

Dispositivo totalmente automatizzato, non richiede la presenza di alcun operatore: quando viene rilevata una temperatura corporea eccessiva, lo strumento emetterà un segnale acustico e visivo di allarme comandando opzionalmente una porta od un cancelletto. La miglior soluzione per rispettare le linee guida del Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. Il controllo della temperatura avviene ai sensi della disciplina privacy vigente: UE/2016/679 (GDPR). **Una colonnina in Acciaio Inox** ospita fino a tre sensori di temperatura per fornire una precisione senza compromessi. Questo sofisticato prodotto consente infatti di rilevare nella configurazione standard la temperatura sulla fronte, ma consente l'inserimento di un secondo sensore (cod. 11243S) per la misura sugli arti o per la misurazione senza disagi di persone di statura più bassa, bambini o disabili. È inoltre presente un terzo sensore per un'accurata misurazione della temperatura ambiente in modo da fornire un prezioso dato all'algoritmo di misura per calibrare precisamente tutti i valori rilevati correggendo le differenze delle temperature corporee al variare della temperatura esterna.

- Condizioni di utilizzo: 0°-40°C con umidità <90%
- Alimentazione Elettrica 230 V AC - 50/60 Hz
- Materiale Acciaio inox 304 finitura Scotch Brite
- Dimensioni 185mm x 200 mm x 1350 mm
- Peso Minore di 15 Kg
- Sensore di temperatura ad Infrarossi ad altissima precisione
- Sensore dedicato Misurazione Temperatura ambiente
- Range temperatura Corporea Da 35°C a 42°C
- Velocità di Misurazione 500ms
- Monitor Display 4,5 TFT LCD con touch screen



11229

Staffa base da tavolo per cod 11226

1

TV

Staffa base da tavolo per dispositivo controllo temperatura cod 11226



11228

Staffa per dispositivo temperatura cod 11226

1

TV

Staffa pavimento h 110 cm per dispositivo controllo temperatura cod 11226



11230

Termometro a infrarossi

1

V

Termometro a raggi infrarossi no contact. Il termometro frontale è un tipo di termometro che utilizza il principio di ricezione a infrarossi per misurare la temperatura corporea. Durante l'utilizzo, è sufficiente puntare la sonda in posizione frontale e da 1 a 5 cm di distanza dalla parte di misurazione, la temperatura del corpo umano può essere misurata rapidamente e con precisione

- Tempo di misurazione della temperatura corporea: $\leq 0,5$ secondi
- Distanza di misurazione della temperatura : 1 - 5 cm
- Errore di indicazione: $\pm 0,2$ °C
- Campo di misura: 32,0 °C ~ 43,0 °C
- Fonte di alimentazione: DC3V (batteria 2XAAA) comprese



290394

Termometro digitale a infrarossi

1

V

Termometro digitale ad infrarossi con rilevamento della temperatura corporea immediato e a distanza con tre modalità di funzionamento, per corpo, ambiente e superfici, memoria per le 32 misurazioni precedenti. Sicuro e igienico, alimentato a batterie (non incluse). Dispositivo medico conforme alla direttiva 93/42/EC



11421

Termoscanner e dispenser igienizzante

1

V

Termoscanner touchless con dispenser gel igienizzante, un unico apparecchio ad alta velocità per rendere **pratico, sicuro e veloce l'ingresso** di dipendenti, clienti o alunni. Progettato per rilevare la temperatura cutanea e avvisare se normale o alterata. Al termine del test, il dispenser erogherà il disinfettante per igienizzare le mani. Capacità flacone disinfettante 300 ml.. La misura della temperatura è semplice, gli utilizzatori possono misurarla **avvicinando la fronte o il polso verso il sensore**. Accessori disponibili: piantana da terra cod. 11421P, espositore con iconografia utilizzo cod. 11421E. Può funzionare a batteria (4 pile stile AA) o collegato alla corrente elettrica 220V tramite l'alimentazione in dotazione. Dimensioni: 12,8x7x3 cm. Peso: 600 g.

Specifiche tecniche rilevatore:

- Modalità Misurazione Temperatura: Induzione Infrarossi.
- Unità di Misura Temperatura: Celsius (°C) / Fahrenheit (°F).
- Distanza di Misurazione: 1.5 cm.
- Tempo di Misurazione: inferiore a 2 secondi.
- Range Misurazione Temperatura: da 32°C a 42.9°C (89.6°-109.2°F).
- Precisione: ± 0.2 °C.
- Audio: Altoparlante integrato con avvisi vocali in italiano.
- Allarme Alte Temperature: Supportata con avvisi vocali e led luminosi.
- Sintesi Vocale: Supportata in italiano ad altre lingue.

GESTIONE FLUSSI PERSONE



17032

Controllo d'accesso automatizzato

1

V

Grazie a questo conta persone automatico idoneo per controllare il flusso degli ospiti-clienti in alcune aree dell'albergo come ad esempio sala meeting, bar, sala colazione, ristorante, spa, ecc., potrai gestire il rispetto delle normative anti-covid che prevedono il limite massimo di presenza di personale all'interno dei locali in base ai mq. Puoi regolare l'accesso del cliente alla struttura in modalità wireless e senza personale aggiuntivo. Il nostro conta persone conta in modo affidabile e discreto, determina quante persone entrano ed escono. Lo schermo rimane verde finché non è stato raggiunto il numero massimo di persone (definito dall'utente). Quando viene raggiunto il limite, diventa rosso. Se qualcuno entra nonostante le restrizioni di accesso, verrà emesso un segnale acustico di avvertimento. Nessun problema con la protezione dei dati: rilevamento anonimo, infrastruttura crittografata. Nessuna connessione di alimentazione richiesta, installazione semplice e veloce. Nessuna connessione WiFi richiesta. Un power bank (10.000 mAh) - invisibile dall'esterno alimenta il tablet durante il funzionamento.



12429

Kit 2 colonnine per distanziare e delimitare

1

G

Kit separatore per distanziare e delimitare. Il kit è composto da:

- 2 colonnine divisorie in ferro con bussola da inserire nella base e tappi superiori con gancio
- 2 basi di diametro 630 mm. con relativi piedini
- 2 nastri elastici rosso, di larghezza 1,5 cm e lunghezza 2 m (estensione massima di 3 mt senza che le basi si spostino)

Altezza delle colonnine 103 cm. Il kit è facile e veloce da montare e smontare manualmente, grazie anche al nastro avvolgibile manualmente.

Le colonnine divisorie possono essere collegate fra di loro per formare gruppi maggiori di due.

Si possono creare file, angoli, barriere ad U, ecc. grazie alla dotazione di un nastro per ogni colonnina.

Fornite in Scatola in cartone = 65x105x9 cm. Peso totale = 7 kg



16825

Sistema EliminaCode 2 cifre con radiocomando

1

G

Utile sistema di elimina code che consente una corretta gestione del flusso e di attesa dei clienti. Un pratico kit che si compone di:

- n° 1 Display a 2 cifre
- n° 1 Radiocomando 433,92 Mhz.
- n° 1 DISPENSER Distributore di tickets
- n° 1 Rotolo da 2.000 tickets
- n° 1 Cartello istruzioni TURNPOINT



16620

Sistema gestione accessi

1

G

Sistema di gestione accessi per impedire assembramenti durante le fase di check in o check out in alberghi, residence o villaggi turistici o tutte quelle strutture con un elevato numero di persone da gestire alla reception. Unità di stampa 80 mm touch-screen 9,7 resistivo per l'emissione di ticket numerati e suddivisi per servizio con l'aggiunta di: nome e logo del Cliente, data e ora, numero di utenti e tempo medio di attesa, messaggio di cortesia o informativo. Fornisce un report statistico direttamente su carta. Utilizza un'unità a stampa termica veloce ed affidabile con taglierina. Può essere installata a banco o su supporto da pavimento (16627).

STERILIZZATORI UV



11193

Box sterilizzatore

1

V

Sterilizzatore a box con doppio tubo. Utilizza i **raggi UV** battericidi per sterilizzare piccoli oggetti come **tessere e portachiavi**, cellulari, occhiali e mascherine. Tenere l'oggetto che si vuole sterilizzare per almeno **5 minuti** all'interno. Emette ozono. Auto spegnimento. Materiale: ABS. Alimentazione: Usb 5VDC. Dimensioni: 18,2x21,8x4,7 cm. Capacità interna: 18x10x2,2 cm. Peso: 190 gr.



12445

Disinfettante aria a raggi UV-C

1

V

Disinfettante d'aria portatile ed efficace, **utilizzabile in presenza di persone**. Il macchinario prende l'aria, la disinfetta e la rimette in circolo pulita. **Il sistema di disinfezione avviene tramite i led UV-C** racchiusi e schermati in una scocca di acciaio inox, che rende il **sistema sicuro al 100%**. Con un'efficacia dimostrata dalle ricerche scientifiche, i led UV-C sono in grado di eliminare ed **inibire germi, batteri e virus presenti nell'aria**. Questo prodotto permette di impostare 3 programmi di disinfezione: 3h, 8h, 12h. L'Istituto Superiore di Sanità, nel Rapporto ISS COYID-19 n. 25/2020 ha annoverato gli UV-C tra i metodi efficaci per la disinfezione dell'aria. Ha anche specificato che **il 99,9% dei virus viene inibito dagli UV-C**. Dopo la sanificazione mantiene costantemente l'aria sana. È molto più di un purificatore d'aria: l'azione germicida, battericida e virucida dei raggi ultravioletti rende gli ambienti salubri diminuendo notevolmente il rischio di contagio. È semplice da usare: è sufficiente accenderlo, programmare la durata del trattamento e premere "Start". In pochi istanti, si attiva: purifica l'aria, uccide i microorganismi patogeni, germi, batteri e virus. **Durante la disinfezione non è necessario lasciare l'ambiente**. Molto potente: 190 m3/h, è in grado di sanificare l'aria contenuta circa 190 m3 (metri cubi) in un'ora. **Solo 76 Watt di consumo. Made in Italy.**



11197

Lampada luce UV contro germi e virus

1

V

Lampada luce UV che **uccide il 99,9% di germi e virus** in aria e sulle superfici. Mantenere liberi germi e virus dalle strutture è estremamente importante oggi per prevenirne la diffusione tra le persone. La luce UV non usa sostanze chimiche ed è totalmente sicura per l'ambiente, ma è letale per germi e virus. Queste lampade a raggi ultravioletti (UV-C) funzionano con una scarica di vapore di mercurio a bassa pressione con una fiala di tubo di vetro. Emettono radiazioni UV a onde corte con un massimo di 257,7 nm (UV-C), che uccide o inattiva batteri, virus e altri organismi. Le lampade germicide devono essere utilizzate con i guanti e si consiglia vivamente di utilizzare gli occhiali protettivi corrispondenti, evitando qualsiasi contatto diretto con gli occhi e la pelle.



12441

Lampada UV per sterilizzazione

1

G

Lampada germicida Uvc portatile. Produce una luce UV in grado di distruggere i legami molecolari del DNA/RNA dei microorganismi inducendone la morte. È stato provato in laboratorio che **i raggi UV-C sono in grado di eliminare fino al 99% dei batteri, virus e germi da qualsiasi superficie.** Può essere utile per sanificare ad esempio tutti i dispositivi elettronici di pagamento e tutte quelle superfici delicate che sarebbe difficile sanificare in breve tempo. Estremamente facile da usare, non lascia residui chimici e non rilascia sostanze nocive sulle superfici. Ricaricabile. Utilizza batteria lithio. Magnetica. Prodotto **certificato CE.**



12409

Sterilizzatore d'aria a UV-C

1

V

Sterilizzatore aria a UV-C (lampada germicida) efficace per l'**abbattimento fino al 99,99% di batteri e virus.** Questo modello ha il vantaggio di **NON emettere alcuna radiazione ultravioletta all'esterno,** grazie alla particolare conformazione della camera irradiante interna e quindi **può essere utilizzato anche in presenza di persone.** Pochissimi sterilizzatori sono idonei ad essere utilizzati anche in presenza di persone in quanto le radiazioni ultraviolette UV-C a 253,7 nm, che hanno la maggiore efficacia germicida, sono pericolose, specialmente per gli occhi ma anche per la pelle. La debole luce azzurrina che emette la lampada è solo un effetto secondario, la radiazione UV-C NON è visibile. Funzionamento: l'aria viene aspirata da un ventilatore, circola nella camera irradiata dalla lampada germicida, ed esce gradualmente sterilizzata. Capacità 70 mc/ora, adatto per stanze fino a circa 30 mq. Predisposto per fissaggio a muro. Rumorosità inferiore ai 48 decibel. Alimentazione elettrica monofase 230V. Struttura in acciaio inox AISI 430. Dimensioni: 20x15x40h. 9 watt. Peso: 4,5 kg.



11192

Sterilizzatore multiuso

1

V

Robot sterilizzatore multiuso autonomo con ruote, portatile. Utilizza i **raggi UV** battericidi per sterilizzare oggetti, coperte e lenzuola del letto. **Si può indossare anche come una spazzola** per un utilizzo manuale. Funziona con batterie ricaricabili Litio 4800mAh (inclusa). Funzionamento per circa due ore. Tempo di ricarica: 40 minuti. Ricaricabile anche dal cellulare. Auto spegnimento. Materiale: ABS. Peso: 390 gr. Dimensioni: 16x5 cm.

Ufficio

SMART WORKING

257876

Leggio con righello

1

G

Leggio da tavolo munito di clip reggifogli e righello. Strumento ideale per poter svolgere in modo ottimale anche il lavoro in smart working ed alleviare i fastidi al collo. Dimensioni: 32,4x23,2x20,3 cm.



235312

Organizzatore scrivania

1

G

Organizzatore scrivania. Ottimo per poter svolgere il lavoro in smart working ed avere sempre tutto quello che serve a portata di mano. Materiale: polistirolo antiurto, atossico. Il portapenne può essere estratto ricavando così un ulteriore spazio per gli oggetti. Munito di porta nastro-adesivo per misura standard 19x33 mm. Dimensioni: 25x21x10 cm.



253454

Poggiapiedi antibatterico

1

G

Poggiapiedi con sistema antibatterico. Regolabile in 3 diverse posizioni, da 10,8 a 14,6cm, esercitando una pressione col piede con blocco nella posizione scelta. Soluzione ergonomica per poter svolgere anche il lavoro da casa mantenendo la corretta postura e prevenendo la tensione alla schiena. Dimensioni: 10,8x44,4x33,6 cm.



280622

Poggiapolsi da tastiera regolabile

1

G

Poggiapolsi da tastiera con altezza regolabile. Altezza ed inclinazione regolabili fino a 10 mm. Soluzione ergonomica per attività di smart working evitando la pressione sui polsi dovuta ad una postura sbagliata. Struttura in gel ricoperto di soffice tessuto Lycra.



280526

Portadocumenti a due piani argento

1

G

Portadocumenti da scrivania a due piani con due vaschette. Colore argento. Materiale: rete metallica. Ideale per il lavoro da casa, per avere sempre fogli e documenti a portata di mano. Dimensioni: 35,5x30x21 cm.



280527

Portapenne argento

1

G

Portapenne da scrivania. Colore argento. Materiale: rete metallica. Perfetto per il lavoro da casa, per avere sempre le tue penne a portata di mano. Dimensioni: 28x10x3,5 cm.



257991

Portatutto da scrivania accessori inclusi

1

G

Portatutto da scrivania in plexiglass trasparente girevole. Ideale per poter svolgere il lavoro in smart working ed avere sempre tutto quello che serve a portata di mano. Gli accessori sono inclusi. Dimensioni: 13x16x12 cm.



258069

Supporto lombare

1

G

Supporto lombare con tre sezioni di cuscini ergonomici in schiuma per sostenere la schiena in modo naturale. Facilmente adattabile alla maggior parte delle sedie, alta stabilità conferita dal fissaggio a tre fibbie, sfoderabile e lavabile. Dotato di protezione antimicrobica. Dimensioni: 5x35x38 cm.



246393

Supporto monitor

1

G

Supporto monitor con altezza regolabile fino a 15 cm. Soluzione ergonomica perfetta per poter svolgere comodamente anche il lavoro in smart working ed alleviare il problema del collo irrigidito. Materiale: plastica antiurto. Fornito di vaschetta per archiviare documenti. Può sostenere monitor e schermi TFT fino ad un peso massimo di 36 Kg. Dimensioni 36,7x52,1x11,4 cm. Peso 2,26 kg.



288490

Supporto monitor regolabile

1

G

Supporto monitor regolabile fino a 5 regolazioni in grado di garantire un'altezza di visione ottimale (70/85/100/115/130 mm). Soluzione ergonomica perfetta per poter svolgere comodamente anche il lavoro in smart working ed alleviare i fastidi al collo. Materiale: acrilico trasparente di qualità spessa 5 mm. Può sostenere fino a un massimo di 15 kg di peso. Dimensioni: 32x25,6x7-13 cm (LxPxH).



277553

Supporto notebook fino a 17"

1

G

Supporto per notebook fino a 17". Il calore emesso dal laptop viene disperso grazie alla forma ricurva e i fermi frontali ne evitano lo scivolamento. Il peso viene suddiviso in maniera ottimale dalle costole strutturali. Strumento ideale per poter svolgere in modo ottimale anche il lavoro in smart working ed alleviare i fastidi al collo. Dimensioni: 32,7x23x11 cm.



288489

Supporto notebook regolabile fino a 15"

1

G

Supporto per notebook **regolabile fino a 5 livelli** (da 134 a 204 mm) per portarlo ad una altezza di visione ottimale. Strumento perfetto per poter svolgere comodamente anche il lavoro in smart working ed alleviare i fastidi al collo. Materiale: acrilico trasparente spesso 4 mm. Adatto a **notebook fino a 15"** di schermo e peso massimo di 6 kg. Da usare con mouse e tastiera collegati. Dimensioni: 35x27x13,4-20,4 cm (LxPxH).



280621

Tappetino mouse regolabile con poggiapolsi

1

G

Tappetino mouse con altezza ed inclinazione regolabili fino a 10 mm. Soluzione ergonomica per attività di smart working evitando posizioni sbagliate e problemi ai polsi. Poggia polsi in gel ricoperto di soffice tessuto Lycra.

Benvenuto!
WELCOME!

RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA
PLEASE RESPECT THE SAFETY DISTANCE

LAVATI LE MANI
WASH YOUR HANDS

USO DEL GEL DISINFETTANTE
USE THE HAND SANITIZER

NON TOCCARTI
DON'T TOUCH

COPRITI CON IL GOMITO
COVER YOUR MOUTH AND NOSE

SE HAI DEI SINTOMI
IF YOU SHOW SYMPTOMS

CI DISPIACE NON POTERTI STRINGERE LA MANO
WE ARE VERY SORRY THAT WE CAN'T SHAKE HANDS

FAS•ITALIA

PRODOTTI E SOLUZIONI PER HOTEL

LOGO HOTEL
La nostra struttura è sanificata e disinfettata per garantirvi un soggiorno a zero rischi

LA SEGNALETICA È PERSONALIZZABILE E IN DOPPIA LINGUA



PROTEGGI IL TUO HOTEL E I TUOI CLIENTI
DAL COVID-19

PURIFICATORE D'ARIA



SOLUZIONI BREAKFAST E ROOM SERVICE



TANICA GEL IGIENIZZANTE



COLONNINA IGIENIZZANTE



SPRAY IGIENIZZANTE



KIT IGIENICO



NEBULIZZATORE PER PIEDI E CALZATURE



SANIFICATORE



Scopri le oltre 80 soluzioni su
www.forniture-alberghiere.biz/coronavirus-covid19